



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
04739/25	Marcio Alexandre Camargo	24/11/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - Câmara Para Conservação de Vacinas.

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sector Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	312 CENTRO DE SAÚDE
Placa	

Observação

A Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste, justificar a necessidade de aquisição emergencial de uma câmara de conservação de vacinas, tendo em vista a manutenção adequada da Rede de Frio Municipal, essencial para garantir a segurança, eficácia e estabilidade dos imunobiológicos disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Atualmente, o equipamento utilizado pela unidade encontra-se inoperante/defeituoso, com perda da capacidade de contenção de gás para refrigeração, sem solução segundo empresa responsável pela manutenção da mesma, comprometendo a conservação das vacinas, que se encontram sobrecarregando um único refrigerador no setor, colocando em risco o funcionamento do mesmo dentro dos parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde, que determinam a manutenção contínua da temperatura entre +2°C e +8°C. Tal situação oferece risco iminente de perda de estoque de vacinas, podendo ocasionar prejuízo financeiro ao erário e, principalmente, impactos diretos à continuidade das ações de imunização no município. A ausência de equipamento adequado compromete a oferta regular de imunobiológicos essenciais, tais como vacinas do calendário básico, campanhas sazonais, doses de reforço e vacinas de controle epidemiológico, podendo resultar em atrasos na vacinação da população, aumento da vulnerabilidade a surtos de doenças imunopreveníveis e risco sanitário relevante.

Diante desse cenário, a contratação/emergencial se faz necessária para evitar danos à saúde pública, garantir a integridade dos imunobiológicos armazenados, assegurar a continuidade das atividades de vacinação e atender às normas técnicas da ANVISA e do Ministério da Saúde relativas à Rede de Frio.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	708.001.036	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA CAPACIDADE: 120 LITROS Dimensões aproximadas: 1100mm x 600 mm x 590 mm Gabinete interno em chapa de aço inoxidável Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi Porta de vidro dupla tipo no fog por acesso vertical com perfil em PVC Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2°C e +8°C Painel de controle frontal e superior de fácil acesso e visualização Sistema de alarme remoto à distancia que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para telefones ou celulares prefixados, caso ocorra da temperatura variar, entrar em nível crítico ou por bateria baixa Sistema de emergencia integrado ao gabinete, equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programada da conservadora Devera possuir certificado AFE ANVISA - Certificado ISO e registro na ANVISA	UN	1	0	312	CENTRO DE SAÚDE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado