

REQUISIÇÃO	ITEM	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO (TIPO / CLASSE)	QTD	LOCAL	SOLICITANTE
03321/25	1	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	2	PSF I	SAÚDE
03323/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	1	PSF II	SAÚDE
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	1	PSF II	SAÚDE
03324/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	2	PSF III	SAÚDE
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	2	PSF III	SAÚDE
03327/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	1	RODOVIÁRIA	OBRAS
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	1	RODOVIÁRIA	OBRAS
03330/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	5	ALMOXARIFADO	OBRAS
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	15	ALMOXARIFADO	OBRAS
	3	628.001.005	RECARGA EXTINTOR DE CO2 (BC) 4 kg	1	ALMOXARIFADO	OBRAS
03331/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	1	SEDE	ASSISTÊNCIA
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	1	SEDE	ASSISTÊNCIA
	3	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 6 kg	1	SEDE	ASSISTÊNCIA
03332/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	1	CRAS	ASSISTÊNCIA
	2	628.001.006	RECARGA EXTINTOR DE CO2 (BC) 6 kg	1	CRAS	ASSISTÊNCIA
03334/25	1	628.001.007	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (ABC) 6 kg	2	DAMASCENO	ASSISTÊNCIA
03335/25	1	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 6 kg	2	PAS. NELSON MARCONDES	ASSISTÊNCIA
03336/25	1	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 6 kg	2	CCI	ASSISTÊNCIA
03337/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	3	ANFITEATRO	CULTURA
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	4	ANFITEATRO	CULTURA
03338/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	2	CENTRO CONVERGÊNCIA	CULTURA
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	1	CENTRO CONVERGÊNCIA	CULTURA
03339/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	2	BIBLIOTECA	CULTURA
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	1	BIBLIOTECA	CULTURA
03488/25	1	628.001.003	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	7	CRECHE ORÍSIA	EDUCAÇÃO
	2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	6	CRECHE ORÍSIA	EDUCAÇÃO
	3	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 6 kg	1	CRECHE ORÍSIA	EDUCAÇÃO
03489/25	1	628.001.003	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	1	CASA DA AGRICULTURA	AGRICULTURA
	2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	1	CASA DA AGRICULTURA	AGRICULTURA
03490/25	1	628.001.003	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	2	SEDUC	EDUCAÇÃO
	2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	2	SEDUC	EDUCAÇÃO
03491/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	1	PSF IV	SAÚDE
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	1	PSF IV	SAÚDE
03493/25	1	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 6 kg	2	ACADEMIA SAÚDE	SAÚDE
03494/25	1	628.001.003	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	5	ESCOLA GAGLIARDI	EDUCAÇÃO
	2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	5	ESCOLA GAGLIARDI	EDUCAÇÃO
03495/25	1	628.001.003	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	8	ESCOLA OSIRA	EDUCAÇÃO
	2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	5	ESCOLA OSIRA	EDUCAÇÃO
03496/25	1	628.001.003	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	3	ESCOLA GI	EDUCAÇÃO
	2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	4	ESCOLA GI	EDUCAÇÃO
	3	628.001.006	RECARGA EXTINTOR DE CO2 (BC) 6 kg	1	ESCOLA GI	EDUCAÇÃO
03497/25	1	628.001.003	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	5	CRECHE MARY	EDUCAÇÃO
	2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	4	CRECHE MARY	EDUCAÇÃO
03498/25	1	628.001.003	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	1	CRECHE LÍCIA	EDUCAÇÃO
	2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	2	CRECHE LÍCIA	EDUCAÇÃO
	3	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 6 kg	3	CRECHE LÍCIA	EDUCAÇÃO
03499/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	2	GINÁSIO	ESPORTE
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	2	GINÁSIO	ESPORTE
03500/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	1	PRONTO SOCORRO	SAÚDE
	2	628.001.005	RECARGA EXTINTOR DE CO2 (BC) 4 kg	1	PRONTO SOCORRO	SAÚDE
	3	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	5	PRONTO SOCORRO	SAÚDE
03502/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	1	FARMÁCIA	SAÚDE
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	2	FARMÁCIA	SAÚDE
03504/25	1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR ÁGUA (A) 10 L	2	CENTRO DE SAÚDE	SAÚDE
	2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (BC) 4 kg	2	CENTRO DE SAÚDE	SAÚDE



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03321/25	Marcio Alexandre Camargo	20/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	308 PSF I
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	2	0	308	PSF I
RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos).							
O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.							

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03323/25	Marcio Alexandre Camargo	20/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	309 PSF II
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA	SV	1	0	309	PSF II
		RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros					
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	1	0	309	PSF II
		RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.					

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03324/25	Marcio Alexandre Camargo	20/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	310 PSF III
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA	SV	2	0	310	PSF III
RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros							
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	2	0	310	PSF III
RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.							

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03327/25	CRISTIANO APARECIDO RODRIGUES	25/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Centro de Custo	144 RODOVIÁRIA
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	1	0	144	RODOVIÁRIA
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	UN	1	0	144	RODOVIÁRIA

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03330/25	CRISTIANO APARECIDO RODRIGUES	25/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Centro de Custo	185 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	5	0	185	SECRETARIA DE
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	UN	15	0	185	SECRETARIA DE
3	628.001.005	RECARGA EXTINTOR DE CO2. RECARGA EXTINTOR DE CO2: O extintor CO2 de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga Gás Carbônico, fabricado conforme ABNT NBR 15808 em chapa de aço carbono. O extintor de Incêndio CO2 de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos Inflamáveis), C (Equipamentos Elétricos). O Extintor CO2 4 kg possui a capacidade extintora de 2BC.	UN	1	0	185	SECRETARIA DE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03331/25	LUCIANE GONÇALVES LEITE PECCHIO	25/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Centro de Custo	91 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	1	0	91	SECRETARIA DE
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	UN	1	0	91	SECRETARIA DE
3	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC. RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 6 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 6 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 6 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	SV	1	0	91	SECRETARIA DE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03332/25	LUCIANE GONÇALVES LEITE PECCHIO	25/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Centro de Custo	335 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS"
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	1	0	335	CENTRO DE REFERENCIA
2	628.001.006	RECARGA EXTINTOR DE CO2 RECARGA EXTINTOR DE CO2: O extintor CO2 de 6 quilos é portátil de pressurização direta, com carga Gás Carbônico, fabricado conforme ABNT NBR 15808 em chapa de aço carbono. O extintor de Incêndio CO2 de 6 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos Inflamáveis), C (Equipamentos Elétricos). O Extintor CO2 6 kg possui a capacidade extintora de 5BC	SV	1	0	335	CENTRO DE REFERENCIA

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03334/25	LUCIANE GONÇALVES LEITE PECCHIO	25/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Centro de Custo	91 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.007	RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO SECO, CARGA ABC.	UN	2	0	91	SECRETARIA DE
RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC: O extintor ABC de 6 quilos é portátil d e pressurização direta, com carga de pó químico seco ABC, fabricado conforme ABNT N BR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio ABC de 6 kg é destin ado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos), B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor ABC de 6 Kg possui a capacidade extintora de 2A 30BC.							

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03335/25	LUCIANE GONÇALVES LEITE PECCHIO	25/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Centro de Custo	91 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC.	SV	2	0	91	SECRETARIA DE
RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 6 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 6 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos elétricos). O Extintor BC de 6 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.							

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03336/25	LUCIANE GONÇALVES LEITE PECCHIO	25/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Centro de Custo	91 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC.	SV	2	0	91	SECRETARIA DE

RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 6 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 6 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos elétricos).

O Extintor BC de 6 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03337/25	Gustavo Pilizari	25/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE CULTURA e TURISMO
Setor Solicitante	CULTURA
Centro de Custo	52 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	3	0	52	SECRETARIA DE CULTURA E
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	UN	4	0	52	SECRETARIA DE CULTURA E

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03338/25	Gustavo Pilizari	25/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE CULTURA e TURISMO
Setor Solicitante	CULTURA
Centro de Custo	52 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	2	0	52	SECRETARIA DE CULTURA E
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	UN	1	0	52	SECRETARIA DE CULTURA E

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03339/25	Gustavo Pilizari	25/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE CULTURA e TURISMO
Setor Solicitante	CULTURA
Centro de Custo	52 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	2	0	52	SECRETARIA DE CULTURA E
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	UN	1	0	52	SECRETARIA DE CULTURA E

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03488/25	Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	302 CRECHE EMEI PROFª ORISIA DA SILVA
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.003	RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, 4 KG (PQS) RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS): Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 4kg	SV	7	0	302	CRECHE EMEI PROFª ORISIA
2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	6	0	302	CRECHE EMEI PROFª ORISIA
3	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC. RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 6 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 6 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 6 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	SV	1	0	302	CRECHE EMEI PROFª ORISIA

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03489/25	Edilson Valejo	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO-AMBIENTE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo	38 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.003	RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, 4 KG (PQS) RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS): Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 4kg	SV	1	0	38	SECRETARIA DE
2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	1	0	38	SECRETARIA DE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03490/25	Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	90 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.003	RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, 4 KG (PQS) RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS): Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 4kg	SV	2	0	90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	2	0	90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03491/25	Marcio Alexandre Camargo	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	311 PSF IV
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA	SV	1	0	311	PSF IV
		RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros					
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	1	0	311	PSF IV
		RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.					

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03493/25	Marcio Alexandre Camargo	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	313 ACADEMIA DA SAÚDE
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC.	SV	2	0	313	ACADEMIA DA SAÚDE

RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 6 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 6 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos elétricos).

O Extintor BC de 6 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03494/25	Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	298 ESCOLA EMEIEF LUIZ GAGLIARDI
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.003	RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, 4 KG (PQS) RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS): Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 4kg	SV	5	0	298	ESCOLA EMEIEF LUIZ
2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	5	0	298	ESCOLA EMEIEF LUIZ

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03495/25	Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	300 ESCOLA EMEIEF PROFª OSIRA DE ARRUDA MENDES
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.003	RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, 4 KG (PQS) RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS): Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 4kg	SV	8	0	300	ESCOLA EMEIEF PROFª
2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	5	0	300	ESCOLA EMEIEF PROFª

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03496/25	Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	301 ESCOLA EMEIEF PROFª ANGELA MARIA PELLINI GARCIA
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.003	RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, 4 KG (PQS) RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS): Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 4kg	SV	3	0	301	ESCOLA EMEIEF PROFª
2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	4	0	301	ESCOLA EMEIEF PROFª
3	628.001.006	RECARGA EXTINTOR DE CO2 RECARGA EXTINTOR DE CO2: O extintor CO2 de 6 quilos é portátil de pressurização direta, com carga Gás Carbônico, fabricado conforme ABNT NBR 15808 em chapa de aço carbono. O extintor de Incêndio CO2 de 6 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos Inflamáveis), C (Equipamentos Elétricos). O Extintor CO2 6 kg possui a capacidade extintora de 5BC	SV	1	0	301	ESCOLA EMEIEF PROFª

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03497/25	Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	303 CRECHE EMEI PROFª MARY HELENA TALON ANDREA
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.003	RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, 4 KG (PQS) RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS): Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 4kg	SV	5	0	303	CRECHE EMEI PROFª MARY
2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	4	0	303	CRECHE EMEI PROFª MARY

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03498/25	Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	377 CRECHE EMEI LICIA PECCHIO SILVEIRA
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.003	RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, 4 KG (PQS) RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS): Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 4kg	SV	1	0	377	CRECHE EMEI LICIA
2	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	2	0	377	CRECHE EMEI LICIA
3	628.001.008	RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC. RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 6 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 6 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 6 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	SV	3	0	377	CRECHE EMEI LICIA

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03499/25	Clayton Ferreira Lopes	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO
Centro de Custo	124 GINASIO DE ESPORTE
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	2	0	124	GINASIO DE ESPORTE
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	UN	2	0	124	GINASIO DE ESPORTE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03500/25	Marcio Alexandre Camargo	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	457 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL "AGRIPINO LIMA DE OLIVEIRA FILHO"
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	1	0	457	PRONTO SOCORRO
2	628.001.005	RECARGA EXTINTOR DE CO2. RECARGA EXTINTOR DE CO2: O extintor CO2 de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga Gás Carbônico, fabricado conforme ABNT NBR 15808 em chapa de aço carbono. O extintor de Incêndio CO2 de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos Inflamáveis), C (Equipamentos Elétricos). O Extintor CO2 4 kg possui a capacidade extintora de 2BC.	UN	1	0	457	PRONTO SOCORRO
3	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	UN	5	0	457	PRONTO SOCORRO

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03502/25	Marcio Alexandre Camargo	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	316 FARMACIA "CENTRO DE SAÚDE"
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobre rodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	1	0	316	FARMACIA "CENTRO DE
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	UN	2	0	316	FARMACIA "CENTRO DE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03504/25	Marcio Alexandre Camargo	21/08/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - RECARGA DE EXTINTOR

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	312 CENTRO DE SAÚDE
Placa	

Observação

Atender a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2025 Sistema de proteção por extintores de incêndio. Que tem como objetivo Estabelecer critérios para proteção contra incêndio em edificações e áreas de risco por meio de extintores de incêndio (portáteis ou sobrerrodas), para o combate a princípios de incêndios, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo. Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações e áreas de risco, com exceção de uso residencial unifamiliar.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	628.001.002	RECARGA EXTINTOR DE AGUA RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de água, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos) com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. 10litros	SV	2	0	312	CENTRO DE SAÚDE
2	607.001.129	RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC: O extintor BC de 4 quilos é portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco BC, fabricado conforme ABNT NBR 15808 / 2010 em chapa de aço carbono. O extintor de incêndio BC de 4 kg é destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos). O Extintor BC de 4 quilos possui a capacidade extintora de 20BC.	UN	2	0	312	CENTRO DE SAÚDE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado