



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
01800/26 Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira 11/05/2026
Descrição

compra direta - materiais permanentes para escola GI

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo **301 ESCOLA EMEIEF PROFª ANGELA MARIA PELLINI GARCIA**
Placa

Observação

A aquisição de materiais permanentes para a EMEIEF Prof.ª Angela Maria Pellini Garcia – GI, realizada com recursos provenientes do Prêmio Alfabetiza Juntos SP, justifica-se pela necessidade de fortalecimento das ações pedagógicas e administrativas da unidade escolar, visando à melhoria da infraestrutura e ao aprimoramento das condições de ensino e aprendizagem. Os materiais adquiridos contribuirão diretamente para a organização dos espaços escolares, oferecendo melhores condições de trabalho aos profissionais da educação e proporcionando maior conforto, funcionalidade e suporte às atividades desenvolvidas com os alunos. Além disso, a aplicação dos recursos do prêmio em bens permanentes garante investimento duradouro no patrimônio da unidade, possibilitando a modernização e adequação dos ambientes escolares às demandas atuais, fortalecendo as práticas de alfabetização e o atendimento de qualidade aos estudantes. Dessa forma, a aquisição está alinhada aos objetivos do programa Alfabetiza Juntos SP, ao promover melhorias estruturais e pedagógicas que impactam positivamente o processo educacional da escola.

Ficha: 663
Conta bancária: 14.388 - X

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	608.003.034	BALANCA DIGITAL ELETRONICA -Especificações técnicas: Capacidade mínima 150KG -Display: digital de fácil leitura (LED ou LCD). -Estrutura: plataforma metálica resistente (cor prata ou inox), -precisão mínima adequada ao uso comercial/industrial leve, -função tara (zeragem), indicador de sobrecarga. -Alimentação: bateria recarregável e/ou rede elétrica bivolt, -plataforma antiderrapante, pés reguláveis para nivelamento.	UN	1	0	301	ESCOLA EMEIEF PROFª
2	662.002.049	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS COM BOIA E FILTRO EM ACO INOX 220V Especificações: Técnica: Tipo: bebedouro industrial de pressão ou coluna. Capacidade do reservatório: mínimo de 25 litros. Estrutura: aço inoxidável (gabinete e reservatório interno ou externo). Sistema de abastecimento com boia automática. Filtro integrado em aço inoxidável ou elemento filtrante compatível de alta eficiência. Torneiras resistentes para uso contínuo (água natural e/ou gelada, quando aplicável). Refrigeração por compressor (quando aplicável). Alimentação elétrica: 220V. Sistema de drenagem para limpeza. Pés niveladores ou base estável. Alta resistência para uso institucional intenso.	UN	1	0	301	ESCOLA EMEIEF PROFª
3	841.004.002	CAIXA DE SOM 300W RMS BLUETOOTH PRETO 15" Voltagem: 220V, Adequado para uso ao ar livre, possuir conectividade Bluetooth. Resposta mínima de frequência de 55Hz e máxima de 18kHz. Potência de 300W. Incluir controle remoto. Conector de entrada: RCA. Lugar de colocação: o piso. Dimensões aproximadas: 44 cm de largura, 69 cm de altura e 34.5 cm de profundidade. Características do produto: Tipos de alto-falante: Woofer, adequado para uso ao ar livre, com Bluetooth, bateria recarregável.	UN	1	0	301	ESCOLA EMEIEF PROFª
4	598.001.120	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA Cor: Preta ou cinza. Especificações: Padrão de impressão frente e verso, alimentador automático de documentos, display sensível ao toque de 3,7", tecnologia de impressão Laser/ Led colorido, memória Padrão 512 , capacidade de velocidade máxima de até 31ppm (A4), resolução máxima de até 2400 x 600 dpi, com volume máximo de ciclo mensal de 40.000 páginas, com ciclo mensal recomendado para até 3.000 páginas. Possuir modo de economia de toner, possuir recursos de segurança: Bloqueio de configuração, Se-cure Funcional lock (bloqueio seguro de funções), Secure Print (impressão segura), Protocolos de segurança: APOP,SMTP-AUTH,SSL/TLS (IPPS/ TLS,HTTPS,SMTP,POP3,IMAP4),SNMP v3,IPSec,802.1x, WEP64/128 bts ,WPA/PSK,WPA2-PSK. Sistema operacional compatível para Windows, Mac, Linus Dimensão: aproximadamente 43,5 x 52,6 x 53,9 cm (LxPxA), Peso: menor que 30 kg. O que deve estar incluso, 1 multifuncional, 1 cartucho de toner com rendimento padrão (6.500	UN	1	0	301	ESCOLA EMEIEF PROFª



Solicitação de Materiais / Serviços

páginas) 1 cartucho de toner colorido de rendimento padrão 6.500 páginas) 1 cilindro (que suporte até 30.000 páginas) 1 unidade de correia (que suporte até 50.000 páginas), cabo de alimentação CA de acordo com a NBR 14136.

Conectividade: Gigabit Ethernet, Wi fi, USB, compatibilidade com dispositivos móveis. Cópia frente e verso, velocidade da cópia em preto: 31cpm, Ampliação e redução de 25% - 400%, Agrupamento de cópia (2em 1), Resolução de cópia máxima de até 2.400x 600 dpi, com opções de cópia, ordenadas em, N em 1, cópias múltiplas de até 99, com documentos

de identidade, digitalização/scan, digitalização frente e verso, possui ADF, resolução óptica do scanner de até 1200 x 1200 dpi, resolução interpolada seja de até 1200 x 19200 dpi. Manuseio de Papel: capacidade do alimentador automático de documentos (máx. Pág): 50. Tipo: Comum, bond, papel reciclado, etiquetas, envelopes, papel colorido, timbrado. Capacidade de papel padrão: 300 páginas capacidade da bandeja multifuncional (pág.): 500, Capacidade de papel opcional: 250 folhas x 3 ou LT-330CL (250 folhas x 3), Capacidade de saída de papel(págs): 150 tamanho de papel- Bandeja multiuso: Carta Envelope, Tamanhos personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C), Ofício,Executivo,A4,A5,A6 Gramatura da

folha-Alimentação manual (mín/max): 60-120g/m², Ruído da máquina(pronto/cópia): inaudível/até 50 dB, Temperatura: ambiente operacional-10°C até 32° C, Consumo de energia - desligada/Sono profundo/Pronto/ Cópia:0,02W/ 1,5W/9,5W/70W/550W.

5 680.003.001 LAVADORA DE ALTA PRESSAO UN 1 0 301 ESCOLA EMEIEF PROFª
PROFISSIONAL - 220V

PISTOLA DE ALTA PRESSÃO - ENGATE RÁPIDO - SISTEMA STOP TOTAL: CORTA O FLUXO DE ÁGUA E A ENERGIA DO MOTOR AO SOLTAR O GATILHO - LANÇA COM BICO DE ALTA PRESSÃO - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 7,5 METROS - SUPORTE PARA A LANÇA - PISTOLA, MANGUEIRA E SUPORTE PARA O CABO ELÉTRICO - PRESSÃO: 1650PSI (110V) 2000PSI (220V) VAZÃO: 420 (110V) 500 (220V) ACESSÓRIOS: PISTOLA DE ALTA PRESSÃO / ENGATE RÁPIDO / LANÇA COM BICO DE ALTA PRESSÃO / MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 7,5 METROS / SUPORTE DA LANÇA / SUPORTE DA PISTOLA / SUPORTE DA MANGUEIRA / SUPORTE CABO ELÉTRICO.

1650PSI / 2000PSI

POTÊNCIA (W)1500 (110V); 2200 (220V)

VAZÃO420 / 500

COMPRIMENTO DO FIO5 METROS

CONSUMO DE ENERGIA (KW/H)1 KW/H ATÉ 13 KW/H

GARANTIA12 MESES

CONTEÚDO DA EMBALAGEM- 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - 1 BICO DE ALTA PRESSÃO - 1 MANGUEIRA - 1 PISTOLA - 1 ALÇA - 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES

6 841.006.007 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – 10 LITROS UN 2 0 301 ESCOLA EMEIEF PROFª

Copo monobloco em Aço Inox 304.

Baixa rotação (6.000 rpm).

Motor 1/2 CV – 800W: 220V.

Especificações Técnicas: Potência: 800W. Rotação: 6.000 rpm. Frequência: 60 Hz. Isolação elétrica: Classe F.

Corpo: Aço Inox Polido. Tampa: Polipropileno com dosador.

Dimensões: Altura: 64 cm | Largura: 29 cm | Profundidade: 20 cm, Peso: 5,2 kg.

7 634.010.004 MICROFONE PROFISSIONAL UN 1 0 301 ESCOLA EMEIEF PROFª

Tipo: microfone profissional sem fio duplo (2 canais). Tecnologia: UHF (Ultra High Frequency), Alcance mínimo: 50 metros em área livre. Quantidade de microfones: 2 unidades (handheld ou headset conforme padrão do sistema). Receptor: duplo canal com saída de áudio independente ou combinada, Controle de volume independente por canal, Display digital no receptor (quando aplicável), Sistema anti- interferência, saídas de áudio: P10 e/o u XLR, Alimentação: bivolt ou fonte externa, Microfones com alimentação por pilhas ou bateria recarregável, Construção resistente para uso institucional

8 662.003.050 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 9 UN 1 0 301 ESCOLA EMEIEF PROFª
FUNCOES 1000W

-Tipo Multi, Cor Preto, material da base Polipropileno

-9 Funções: (processador, liquidificador, ralador, fatiador, palitador, espremedor, lâmina batidora e disco emulsificador, Potência 1000W

-Capacidade total do Copo/Jarra 3L, Capacidade útil do Copo/Jarra 2,1L + Filtro

-Material do Copo/Jarra: Polipropileno e inox,

-Velocidades: 2 Velocidades

-Características: Botão pulsar, desmontável, Quantidade de Lâminas 5, Funções das Lâminas Ralar, granular, fatiar, picar e bater, Quantidade de Discos 1, Funções dos Discos

-Voltagem 220V, Tipo de Tomada 10A, Consumo Aproximado de Energia 1kW/h

-Peso do produto 3kg, Peso do produto com embalagem 3,5kg

-Dimensões mínimas do produto, Largura: 24cm; Altura: 13cm; Profundidade: 17,5cm

-Dimensões mínimas do produto com embalagem Largura: 40cm; Altura: 46cm; Profundidade: 25cm

-Prazo de garantia: 01 ano.

9 662.002.048 TELEVISOR LED 43 POLEGADAS CRYSTAL UN 5 0 301 ESCOLA EMEIEF PROFª
UHD 4K SMART TV

Televisor com tela plana de 43 polegadas, tecnologia LED, resolução Ultra HD 4K (3840



Solicitação de Materiais / Serviços

x 2160 pixels), proporcionando imagens com alta definição, nitidez e riqueza de detalhes, com qualidade até quatro vezes superior ao Full HD. Equipamento com tecnologia de cores avançadas (Crystal Display ou equivalente), oferecendo maior fidelidade, contraste e realismo nas imagens, além de suporte a HDR (High Dynamic Range) para melhor equilíbrio entre áreas claras e escuras.

Possui processador de imagem com capacidade de upscaling para 4K, otimizando conteúdos de menor resolução para melhor qualidade visual. Sistema operacional inteligente (Smart TV), permitindo acesso a aplicativos de streaming, navegação na internet e outros recursos digitais, com conectividade integrada via Wi-Fi e/ou Ethernet. Especificações Técnicas Mínimas: Tamanho da tela: 43 polegadas, Resolução: 3840 x 2160 (4K UHD), Tecnologia do painel: LED, Frequência nativa: mínima de 60 Hz, Sistema operacional: Smart TV (plataforma integrada). Conectividade: Wi-Fi integrado, Entrada LAN (Ethernet), Bluetooth (quando aplicável). Entradas: Mínimo 3 HDMI, Mínimo 1 USB (preferencialmente 2).

Recursos de imagem: HDR ou superior, Processamento digital de imagem, upscaling para 4K. Áudio: Sistema de som integrado, Potência mínima recomendada: 10W RMS ou superior, Alimentação: Bivolt automático (110/220V), Design: Slim (ultrafino) com bordas reduzidas, Compatibilidade: Suporte a montagem em parede (padrão VESA), Acessórios inclusos: Controle remoto, Cabo de alimentação, Manual do usuário.

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado