



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
01122/26 Marcio Alexandre Camargo 24/03/2026
Descrição

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA "TÉCNICA DE BORRIFAÇÃO RESIDUAL"

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo 312 CENTRO DE SAÚDE
Placa

Observação

A aquisição dos referidos materiais é imprescindível para assegurar a eficácia da ação de controle vetorial em áreas de risco. A ausência desses insumos compromete diretamente a capacidade operacional das equipes de campo, podendo resultar em agravamento dos índices de infestação predial e aumento da transmissão de doenças, a utilização da borrifação residual, quando realizada de maneira técnica e direcionada, contribui significativamente para a redução da densidade vetorial, protegendo a saúde pública e evitando surtos e epidemias. Sendo material crucial para execução da ação de Borrifação Residual, que é uma importante ação de caráter preventivo, que será realizada nas entidades e escolas do município, bem como nos locais de maiores focos de ploriferação do mosquito.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	905.002.002	BALDE PLASTICO TRANSPARENTE 5 LITROS	UN	2	0	312	CENTRO DE SAÚDE
2	905.002.003	BOMBONA 20 LITROS GRADUADA COM TORNEIRA DE POLIETILENO	UN	2	0	312	CENTRO DE SAÚDE
3	905.002.001	DUCHA OFTALMOLOGICA - GARRAFA DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 500 ML um esguicho de plástico verde resistente a materiais químicos, uma tampa de proteção contra impurezas.	UN	2	0	312	CENTRO DE SAÚDE
4	905.002.004	PA ESPATULA INDUSTRIAL 60 CM PLASTICA LONGA a - Em Polipropileno, nas medidas: comprimento: 59,5 cm x largura: 10,0 cm x espessura : 2,0 cm, Peso: 466 g	UN	2	0	312	CENTRO DE SAÚDE
5	905.002.005	PENEIRA EM AÇO INOX PRATA 14CM	UN	2	0	312	CENTRO DE SAÚDE
6	905.002.006	PROVETA GRADUADA DE PLASTICO POLIPROPILENO 1000M Dimensões Aproximadas: Diâmetro interno: 6,2cm Diâmetro externo: 6,6cm Diâmetro da base: 15,2cm Altura: 45cm.	UN	2	0	312	CENTRO DE SAÚDE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado