



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Secretaria da Saúde



TERMO DE REFERÊNCIA COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

Órgão Requerente	Secretaria da Saúde
Responsável	MÁRCIO ALEXANDRE CAMARGO
E-mail	compras@quata.sp.gov.br

1- Definição do objeto:

Solicitamos abertura de processo licitatório para “aquisição materiais de saúde - soros”, conforme exposto abaixo:

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UN	QT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	600.043.177	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 120MG/ML, FRASCO DE 500ML (COM SONDA); USO ADULTO E PEDIÁTRICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA SISTEMA FECHADO, USO VIA RETAL, EMBALAGEM, FRASCO COM 500ML, PRODUTO DEVERÁ CONTER PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	FR	2000	R\$ 19,00	R\$ 38.000,00
2	600.043.179	SOLUÇÃO DE MANITOL A 20% 500ML, É UM DIURÉTICO, QUE POSSUI UM SISTEMA FECHADO, COM EFEITO OSMÓTICO QUE ESTIMULA UMA DIURESE INTENSA, SOLUÇÃO INJETÁVEL; FRASCO COM 500ML; USO INDIVIDUALIZADO; MEDICAMENTO OSMÓTICO; PREVENIR A INSUFICIÊNCIA RENAL; SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA; PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO; VIA ADMINISTRAÇÃO ENDOVENOSA; ACONDICIONADA EM SISTEMA FECHADO; ELIMINAÇÃO URINÁRIA DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. ESSE MEDICAMENTO OSMÓTICO É ELIMINADO PELOS RINS, ELE IMPEDE A ABSORÇÃO DE ÁGUA NOS TÚBULOS RENAI, PROMOVENDO A ELIMINAÇÃO DE SÓDIO E CLORETO E AUMENTANDO A OSMOLARIDADE DO FILTRADO GLOMERULAR; CADA ML DA SOLUÇÃO CONTÉM: MANITOL: 200MG; ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.P.: 1ML; CONTEÚDO CALÓRICO: 0,8KCAL/L; OSMOLARIDADE: 1098 MOSM/L; PH: 4,5 – 7,0; INCOLOR E LÍMPIDA; EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTRO NA ANVISA.	FR	2000	R\$ 35,00	R\$ 70.000,00
3	600.043.178	SOLUÇÃO DE MANITOL A 20% FRASCO - 250ML, É UM DIURÉTICO, QUE POSSUI UM SISTEMA FECHADO, COM EFEITO OSMÓTICO QUE ESTIMULA UMA DIURESE INTENSA, SOLUÇÃO INJETÁVEL; FRASCO COM 250ML; USO INDIVIDUALIZADO; MEDICAMENTO OSMÓTICO; PREVENIR A INSUFICIÊNCIA RENAL; SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA; PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO; VIA ADMINISTRAÇÃO ENDOVENOSA; ACONDICIONADA EM SISTEMA FECHADO; ELIMINAÇÃO URINÁRIA DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. ESSE MEDICAMENTO OSMÓTICO É ELIMINADO PELOS RINS, ELE IMPEDE A ABSORÇÃO DE ÁGUA NOS TÚBULOS RENAI, PROMOVENDO A ELIMINAÇÃO DE SÓDIO E CLORETO E AUMENTANDO A OSMOLARIDADE DO FILTRADO GLOMERULAR; CADA ML DA SOLUÇÃO CONTÉM : MANITOL: 200MG; ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.P.: 1ML; CONTEÚDO CALÓRICO:	FR	2000	R\$ 20,00	R\$ 40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Secretaria da Saúde



		0,8KCAL/L; OSMOLARIDADE: 1098 MOSM/L; PH: 4,5 – 7,0; INCOLOR E LÍMPIDA; EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTRO NA ANVISA.				
4	600.043.164	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA - 100ML; CADA ML DA SOLUÇÃO CONTÉM: CLORETO DE SÓDIO 9MG, ÁGUA PARA INJEÇÃO Q.S.P 1ML, SÓDIO 154 MEQ/L, CLORETO 154MEQ/L, OSMOLARIDADE 308 MOSM/L, PH 4,5 - 7,0; SOLUÇÃO INJETÁVEL, UTILIZADA PARA O RESTABELECIMENTO DE FLUÍDO E ELETRÓLITOS, TAMBÉM É UTILIZADA COMO REPOSITORA DE ÁGUA E ELETRÓLITOS EM CASO DE ALCALOSE METABÓLICA (AUMENTO DO PH DO SANGUE) DE GRAU MODERADO, EM CARÊNCIA DE SÓDIO E COMO DILUENTE PARA MEDICAMENTOS, TRANSPARENTE, LÍMPIDA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM VOLUME NOMINAL DEFINIDO, RECIPIENTE TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, RESISTENTE À PRESSÃO E TRAÇÃO, APRESENTANDO, BICO CONECTOR RESISTENTE E QUE NÃO PRODUZA RACHADURAS NO MOMENTO DA CONEXÃO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE; DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA; EMBALADO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO.	BOLSA	30000	R\$ 8,00	R\$ 240.000,00
5	600.043.167	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA - 1000ML; CADA ML DA SOLUÇÃO CONTÉM: CLORETO DE SÓDIO 9MG, ÁGUA PARA INJEÇÃO Q.S.P 1ML, SÓDIO 154 MEQ/L, CLORETO 154MEQ/L, OSMOLARIDADE 308 MOSM/L, PH 4,5 - 7,0; SOLUÇÃO INJETÁVEL, UTILIZADA PARA O RESTABELECIMENTO DE FLUÍDO E ELETRÓLITOS, TAMBÉM É UTILIZADA COMO REPOSITORA DE ÁGUA E ELETRÓLITOS EM CASO DE ALCALOSE METABÓLICA (AUMENTO DO PH DO SANGUE) DE GRAU MODERADO, EM CARÊNCIA DE SÓDIO E COMO DILUENTE PARA MEDICAMENTOS, TRANSPARENTE, LÍMPIDA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM VOLUME NOMINAL DEFINIDO, RECIPIENTE TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, RESISTENTE À PRESSÃO E TRAÇÃO, APRESENTANDO, BICO CONECTOR RESISTENTE E QUE NÃO PRODUZA RACHADURAS NO MOMENTO DA CONEXÃO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE; DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA; EMBALADO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO.	BOLSA	15000	R\$ 17,50	R\$ 262.500,00
6	600.043.165	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA - 250ML; CADA ML DA SOLUÇÃO CONTÉM: CLORETO DE SÓDIO 9MG, ÁGUA PARA INJEÇÃO Q.S.P 1ML, SÓDIO 154 MEQ/L, CLORETO 154MEQ/L, OSMOLARIDADE 308 MOSM/L, PH 4,5 - 7,0; SOLUÇÃO INJETÁVEL, UTILIZADA PARA O RESTABELECIMENTO DE FLUÍDO E ELETRÓLITOS, TAMBÉM É UTILIZADA COMO REPOSITORA DE ÁGUA E ELETRÓLITOS EM CASO DE ALCALOSE METABÓLICA (AUMENTO DO PH DO SANGUE) DE GRAU MODERADO, EM CARÊNCIA DE SÓDIO E COMO DILUENTE PARA MEDICAMENTOS, TRANSPARENTE,	BOLSA	20000	R\$ 10,00	R\$ 200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Secretaria da Saúde



		LÍMPIDA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM VOLUME NOMINAL DEFINIDO, RECIPIENTE TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, RESISTENTE À PRESSÃO E TRAÇÃO, APRESENTANDO, BICO CONECTOR RESISTENTE E QUE NÃO PRODUZA RACHADURAS NO MOMENTO DA CONEXÃO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE; DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA; EMBALADO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO.				
7	600.043.166	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - BOLSA - 500ML; CADA ML DA SOLUÇÃO CONTÉM: CLORETO DE SÓDIO 9MG, ÁGUA PARA INJEÇÃO Q.S.P 1ML, SÓDIO 154 MEQ/L, CLORETO 154MEQ/L, OSMOLARIDADE 308 MOSM/L, PH 4,5 - 7,0; SOLUÇÃO INJETÁVEL, UTILIZADA PARA O RESTABELECIMENTO DE FLUÍDO E ELETRÓLITOS, TAMBÉM É UTILIZADA COMO REPOSITORA DE ÁGUA E ELETRÓLITOS EM CASO DE ALCALOSE METABÓLICA (AUMENTO DO PH DO SANGUE) DE GRAU MODERADO, EM CARÊNCIA DE SÓDIO E COMO DILUENTE PARA MEDICAMENTOS, TRANSPARENTE, LÍMPIDA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM VOLUME NOMINAL DEFINIDO, RECIPIENTE TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, RESISTENTE À PRESSÃO E TRAÇÃO, APRESENTANDO, BICO CONECTOR RESISTENTE E QUE NÃO PRODUZA RACHADURAS NO MOMENTO DA CONEXÃO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE; DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO: PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA; E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA, EM BALADO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO.	BOLSA	20000	R\$ 13,00	R\$ 260.000,00
8	600.043.170	SORO GLICOFISIOLÓGICO BOLSA - 1000ML. SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA, CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, GLICOSE 5%, BOLSA DE 1000 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM VOLUME NOMINAL DEFINIDO, RECIPIENTE TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, RESISTENTE À PRESSÃO E TRAÇÃO, APRESENTANDO BICO CONECTOR RESISTENTE E QUE NÃO PRODUZA RACHADURAS NO MOMENTO DA CONEXÃO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA, DEVERÁ CONSTAR PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, EMBALADO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO.	BOLSA	1500	R\$ 15,00	R\$22.500,00
9	600.043.168	SORO GLICOFISIOLÓGICO BOLSA - 250 ML - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA, CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, GLICOSE 5%, BOLSA DE 250ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM VOLUME NOMINAL DEFINIDO, RECIPIENTE TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, RESISTENTE À PRESSÃO E TRAÇÃO, APRESENTANDO BICO CONECTOR RESISTENTE E QUE NÃO PRODUZA RACHADURAS NO MOMENTO DA CONEXÃO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO	BOLSA	2500	R\$ 9,50	R\$ 23.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Secretaria da Saúde



		RESISTENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA, DEVERÁ CONSTAR PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, EMBALADO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO				
10	600.043.169	SORO GLICOFISIOLÓGICO BOLSA - 500ML - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA, CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, GLICOSE 5%, BOLSA DE 500ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM VOLUME NOMINAL DEFINIDO, RECIPIENTE TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, RESISTENTE À PRESSÃO E TRAÇÃO, APRESENTANDO BICO CONECTOR RESISTENTE E QUE NÃO PRODUZA RACHADURAS NO MOMENTO DA CONEXÃO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA, DEVERÁ CONSTAR PROCEDÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, EMBALADO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO	BOLSA	2500	R\$ 10,00	R\$ 25.000,00
11	600.043.173	SORO GLICOSE 5% 1000ML - SOLUÇÃO GLICOSE 5%; BOLSA DE 1000ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM VOLUME NOMINAL DEFINIDO, RECIPIENTE TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, RESISTENTE À PRESSÃO E TRAÇÃO, APRESENTANDO BICO CONECTOR RESISTENTE E QUE NÃO PRODUZA RACHADURAS NO MOMENTO DA CONEXÃO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE; PRODUTO DEVERÁ CONSTAR, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE; EMBALADO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO.	BOLSA	1500	R\$ 14,00	R\$ 21.000,00
12	600.043.171	SORO GLICOSE 5% 250ML - SOLUÇÃO GLICOSE 5%; BOLSA DE 250ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM VOLUME NOMINAL DEFINIDO, RECIPIENTE TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, RESISTENTE À PRESSÃO E TRAÇÃO, APRESENTANDO BICO CONECTOR RESISTENTE E QUE NÃO PRODUZA RACHADURAS NO MOMENTO DA CONEXÃO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE; PRODUTO DEVERÁ CONSTAR, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE; EMBALADO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO.	BOLSA	2000	R\$ 9,00	R\$ 18.000,00
13	600.043.172	SORO GLICOSE 5% 500ML - SOLUÇÃO GLICOSE 5%; SOLUÇÃO INJETÁVEL, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLÁSTICO FECHADO, DEVIDAMENTE ROTULADO COM VOLUME NOMINAL DEFINIDO, RECIPIENTE TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, RESISTENTE À PRESSÃO E TRAÇÃO, APRESENTANDO BICO CONECTOR RESISTENTE E QUE NÃO PRODUZA RACHADURAS NO MOMENTO DA CONEXÃO, COM ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RESISTENTE; PRODUTO DEVERÁ CONSTAR, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE; EMBALADO EM BOLSA DE SISTEMA FECHADO.	BOLSA	2000	R\$ 12,50	R\$ 25.000,00
14	600.043.176	SORO RINGER COM LACTATO - BOLSA DE 1000ML,	BOLSA	1500	R\$ 19,00	R\$ 28.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Secretaria da Saúde



		SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO CONTENDO CLORETO DE SÓDIO (6 MG/ML) + CLORETO DE POTÁSSIO (0,3 MG/ML) + CLORETO DE CÁLCIO (0,2 MG/ML) + LACTATO DE SÓDIO (3 MG/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA ESSENCIAL PARA REIDRATAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ELETRÓLITOS NO CORPO, COMPOSTA POR ÁGUA, ELETRÓLITOS E LACTATO, ATUA COMO UM MEIO EFICAZ DE CORRIGIR DESEQUILÍBRIOS ELETROLÍTICOS, MANTER A PRESSÃO SANGUÍNEA E MELHORAR O FLUXO SANGUÍNEO, É AMPLAMENTE UTILIZADO EM AMBIENTES MÉDICOS PARA TRATAR DESIDRATAÇÃO, CHOQUE E DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA MANTER OS PACIENTES BEM-HIDRATADOS E ESTÁVEIS, É ADMINISTRADA POR VIA INTRAVENOSA E É FUNDAMENTAL PARA RESTAURAR O EQUILÍBRIO ELETROLÍTICO E GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO; APRESENTAÇÃO EM BOLSA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO, CONTENDO 1000ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAVENOSA E INDIVIDUALIZADA; USO ADULTO E PEDIÁTRICO, PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.				
15	600.043.174	SORO RINGER COM LACTATO - BOLSA DE 250ML, SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTADO CONTENDO CLORETO DE SÓDIO (6MG/ML) + CLORETO DE POTÁSSIO (0,3 MG/ML) + CLORETO DE CÁLCIO (0,2 MG/ML) + LACTATO DE SÓDIO (3MG/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA ESSENCIAL PARA REIDRATAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ELETRÓLITOS NO CORPO, COMPOSTA POR ÁGUA, ELETRÓLITOS E LACTATO, ATUA COMO UM MEIO EFICAZ DE CORRIGIR DESEQUILÍBRIOS ELETROLÍTICOS, MANTER A PRESSÃO SANGUÍNEA E MELHORAR O FLUXO SANGUÍNEO, É AMPLAMENTE UTILIZADO EM AMBIENTES MÉDICOS PARA TRATAR DESIDRATAÇÃO, CHOQUE E DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA MANTER OS PACIENTES BEM-HIDRATADOS E ESTÁVEIS, É ADMINISTRADA POR VIA INTRAVENOSA E É FUNDAMENTAL PARA RESTAURAR O EQUILÍBRIO ELETROLÍTICO E GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO; PRESENTAÇÃO EM BOLSA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO, CONTENDO 250ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAVENOSA E INDIVIDUALIZADA; USO ADULTO E PEDIÁTRICO, PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.	BOLSA	4000	R\$ 11,00	R\$ 44.000,00
16	600.043.175	SORO RINGER COM LACTADO - BOLSA DE 500ML, SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTADO CONTENDO CLORETO DE SÓDIO (6 MG/ML) + CLORETO DE POTÁSSIO (0,3 MG/ML) + CLORETO DE CÁLCIO (0,2 MG/ML) + LACTATO DE SÓDIO (3MG/ML), SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA ESSENCIAL PARA REIDRATAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ELETRÓLITOS NO CORPO, COMPOSTA POR ÁGUA, ELETRÓLITOS E LACTATO, ATUA COMO UM MEIO EFICAZ DE CORRIGIR DESEQUILÍBRIOS ELETROLÍTICOS, MANTER	BOLSA	3000	R\$ 14,00	R\$ 42.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Secretaria da Saúde



		A PRESSÃO SANGUÍNEA E MELHORAR O FLUXO SANGUÍNEO, É AMPLAMENTE UTILIZADO EM AMBIENTES MÉDICOS PARA TRATAR DESIDRATAÇÃO, CHOQUE E DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA MANTER OS PACIENTES BEM-HIDRATADOS E ESTÁVEIS, É ADMINISTRADA POR VIA INTRAVENOSA E É FUNDAMENTAL PARA RESTAURAR O EQUILÍBRIO ELETROLÍTICO E GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO ORGANISMO; APRESENTAÇÃO EM BOLSA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES SISTEMA FECHADO, CONTENDO 500ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAVENOSA E INDIVIDUALIZADA; USO ADULTO E PEDIÁTRICO, PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.				
--	--	--	--	--	--	--

1.2. Classificação do objeto:

Materiais para saúde

1.3. Critério de Julgamento:

Menor Preço Unitário

1.4. Justificativa para dispensa dos documentos solicitados:

É dispensado projeto Básico/ por se tratar de aquisição de Soros médicos.

Análise de Risco: Focar na criticidade do insumo para a continuidade assistencial e na segurança do paciente; A não aquisição ou o desabastecimento de soluções hidroeletrólíticas (soros fisiológicos e glicosados) acarreta risco crítico e imediato à continuidade da assistência à saúde, podendo paralisar pronto-socorros, centros cirúrgicos e unidades de hemodiálise.

1.5. Valor total:

O valor total para a execução do objeto descrito acima é de aproximadamente R\$ 1.360.250 (um milhão trezentos e sessenta mil duzentos e cinquenta reais) considerando os valores obtidos na pesquisa de contratações anteriores.

1.6. Registro de Preços:

() SIM (x) NÃO

2- Justificativa:

Considerando a necessidade de garantir o pleno funcionamento dos serviços prestados pelas unidades de saúde e assistência social do município, justifica-se a abertura do presente processo de licitação para a aquisição de materiais essenciais destinados à Unidade Ambulatorial, Estratégias de Saúde da Família (ESFs), Pronto-Socorro, Centro de Especialidades e serviços de Assistência Social. A aquisição se faz necessária para: Assegurar o atendimento adequado à população, garantindo a disponibilidade de materiais que suportem as atividades



diárias dessas unidades; Manter a qualidade dos serviços prestados, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes; Evitar interrupções nos atendimentos e procedimentos, que poderiam comprometer a saúde e o bem-estar dos usuários; Promover a eficiência na gestão pública, através da padronização e racionalização de materiais utilizados nas diferentes unidades;

3- Dotação orçamentária (Lei de responsabilidade fiscal LC101/00 art. 16 em especial)

Reduzido	Programática	Fonte
673	Emenda 36000-7441672-02-600	Recurso Federal

4- Condições de habilitação:

A empresa contratada deverá possuir CNPJ ativo e CNAE conforme exigido no item 01 deste termo.

Apresentar licenças de funcionamento do estabelecimento emitidas pelo órgão sanitário competente da unidade federativa em que se localize; Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Certidão de Regularidade Técnica, do ano em exercício, expedido pelo Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição, conforme art. 55 da Res. CFF nº 638 de 24 de março de 2017 (podendo ser suprido pela comprovação de inscrição).

5- Condições de execução do objeto:

5.1 – Prazo e forma de entrega/execução:

Prazo máximo de 07 dias corridos, para início da entrega dos materiais a partir do recebimento do empenho.

5.2 – Local de entrega/execução, responsável pelo recebimento do objeto:

A entrega deverá ser realizada no Almoxarifado Municipal, localizado na Rua Carlos Bleinroth s/n, na Entrada da Cidade de Quatá, defronte ao Portal Turístico Quatá, CEP: 19780-025.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: das 7h às 10h30min e das 13h às 16h30min, em dias úteis obedecendo ao calendário Municipal.

Responsáveis: José Airton/Fabício/Ana Maria.

5.3 – Condições de garantia e assistência técnica:

O produto deve apresentar validade mínima de 18 meses a partir da data de recebimento, quando fechado. Após aberto, o prazo de validade será de no mínimo 15 dias. A contratada se obriga a efetuar, a substituição de material rejeitado, em até 05 dias úteis, se este apresentar defeito de fabricação, ou divergências relativas às especificações constantes neste Termo de Referência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

Secretaria da Saúde



5.4 – Prazo de vigência da contratação:

Vigência de 12 meses podendo ser prorrogado.

5.5- Demais informações necessárias para a execução do objeto:

A empresa deverá entregar o material em perfeitas condições de uso, a avaliação dos objetos será realizada in loco, pelo fiscal designado pela Secretaria solicitante, considerando os padrões de qualidade e especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

6- Obrigações da contratada:

A contratada deverá entregar o produto conforme as especificações técnicas, prazos e demais condições estabelecidas no presente termo. Deve, ainda, estar regularmente inscrita nos órgãos competentes e em situação regular perante os fiscos federal, estadual e municipal, além de possuir conta bancária de pessoa jurídica e emitir nota fiscal eletrônica. Todos os materiais devem possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

7- Gestão e Fiscalização:

Gestão: Márcio Alexandre Camargo - Secretário de Saúde

Fiscalização: Adélio Cezar Mathias Junior - Diretor Técnico de Saúde

8- Outras informações:

O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento do objeto, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente jurídica vinculada ao CNPJ da CONTRATADA.

Email: centrodesaude@quata.sp.gov.br | Contato: (18) 3366-9600

Quatá/SP, 01 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO ALEXANDRE CAMARGO
Data: 01/09/2026 15:52:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Márcio Alexandre Camargo
Secretário Municipal de Saúde

Documento assinado digitalmente
gov.br ADELIO CEZAR MATHIAS JUNIOR
Data: 01/09/2026 14:37:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adélio Cezar Mathias Junior
Diretor Técnico de Saúde

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEX FAVORETTO TERCARIOLI
Data: 02/09/2026 07:26:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alex Favoretto Terçarioli
Escriturário - Elaborador do TR.