



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

1

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

EDITAL MODIFICATIVO

AO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2024

O Exmo Senhor Marcio Bidoia, Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que procedeu alterações no edital de licitação em epígrafe. Desta forma TORNA PÚBLICA a edição do presente Edital Modificativo, que visa alterações daquele texto original, conforme segue:

A) – CLÁUSULA I = DAS ALTERAÇÕES NO EDITAL:

(...)

PREÂMBULO

EDITAL Nº 084/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2024

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DA REALIZAÇÃO: 23/01/2025 às 09h00min

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, TÊNIS, MOCHILAS E OUTROS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

(...)

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de **23 (vinte e três) de janeiro de 2025, às 09h00min.**

Site para a retirada do edital: www.quata.sp.gov.br/licitacao e <http://servicos.quata.sp.gov.br:8079/comprasedital/> e será conduzida pelo Agente de Contratação com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

Critério de Julgamento: **MENOR PREÇO POR LOTE.**

Modo de disputa: **ABERTO**

(...)

B) – CLÁUSULA II – DAS ALTERAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

2

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

Órgão Requerente	Secretaria de Educação
Responsável	Angela Maria de Alencar Jeronymo Simão Pereira
E-mail	compras@quata.sp.gov.br

1- Definição do objeto: Solicitamos abertura de **PROCESSO LICITÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES.**

ITEM	CÓDIGO	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UND.	QT	CNAE
1	604.001.460	Bermuda masculina tamanho nº 1 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	205	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
2	604.001.461	Bermuda masculina tamanho nº 2 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	290	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
3	604.001.462	Bermuda masculina tamanho nº 4 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	580	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4	604.001.463	Bermuda masculina tamanho nº6 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	715	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

3

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

5	604.001.464	Bermuda masculina tamanho nº 8 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	850	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
6	604.001.465	Bermuda masculina tamanho nº 10 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	860	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
7	604.001.466	Bermuda masculina tamanho nº 12 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	735	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
8	604.001.467	Bermuda masculina tamanho nº 14 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	415	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
9	604.001.468	Bermuda masculina tamanho nº 16 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	305	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
10	604.001.469	Bermuda masculina tamanho P adulto em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	85	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

4

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

11	604.001.470	Bermuda masculina tamanho M adulto em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	80	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
12	604.001.471	Bermuda masculina tamanho G adulto em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	80	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
13	604.001.472	Bermuda masculina tamanho GG adulto em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	25	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
14	604.001.473	Calça Maternal tamanho n° 1 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo. Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente. Centralizado nas laterais, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Fechamento da peça em máquina Interloque. Deverá conter um reforço interno de proteção ao joelho, que será um recorte interno na cor preta, abrangendo proporcionalmente a região do joelho, sendo confeccionado em tecido sarja, para maior conforto, proteção e durabilidade da calça com gramatura de 420 m/g² e composição 100% poliéster. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	100	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
15	604.001.474	Calça tamanho n° 2 em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	175	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ 5

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

16	604.001.475	Calça tamanho nº 4 em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	300	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
17	604.001.476	Calça tamanho nº 6 em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	350	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
18	604.001.477	Calça tamanho nº 8 em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	330	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
19	604.001.478	Calça tamanho nº 10 em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	325	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
20	604.001.479	Calça tamanho nº 12 em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	260	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
21	604.001.480	Calça tamanho nº 14 em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	210	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

6

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

22	604.001.481	Calça tamanho nº 16 em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	140	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
23	604.001.482	Calça tamanho P adulto em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	35	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
24	604.001.483	Calça tamanho M adulto em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	40	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
25	604.001.484	Calça tamanho G adulto em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	30	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
26	604.001.485	Calça tamanho GG adulto em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Centralizado nas pernas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Cintura cós total elástico com 2,5 cm de altura, em máquina de 2 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Será estampada arte na perna esquerda, cuja descrição segue neste anexo conforme desenho técnico. Barra em ribana semelhante ao tecido principal, com 3,0cm de altura. Estampa do brasão na perna esquerda. Etiqueta aplicada no cós traseiro interno centralizado.	UN	10	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
27	604.001.486	Camiseta manga curta gola V tamanho nº 1 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overloque (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	390	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

7

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

28	604.001.487	Camiseta manga curta gola V tamanho nº 2 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	535	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
29	604.001.488	Camiseta manga curta gola V tamanho nº 4 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	1175	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
30	604.001.489	Camiseta manga curta gola V tamanho nº 6 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	1445	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
31	604.001.490	Camiseta manga curta gola V tamanho nº 8 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	1620	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
32	604.001.491	Camiseta manga curta gola V tamanho nº 10 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	1625	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

8

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

33	604.001.492	Camiseta manga curta gola V tamanho nº 12 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	1560	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
34	604.001.493	Camiseta manga curta gola V tamanho nº 14 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	835	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
35	604.001.494	Camiseta manga curta gola V tamanho nº 16 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	570	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
36	604.001.495	Camiseta manga curta gola V tamanho P adulto Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	200	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
37	604.001.496	Camiseta manga curta gola V tamanho M adulto Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	155	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

9

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

38	604.001.497	Camiseta manga curta gola V tamanho G adulto Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlock (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	115	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
39	604.001.498	Camiseta manga curta gola V tamanho GG adulto Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlock (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	40	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
40	604.001.499	Camiseta manga longa gola V tamanho nº 1 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlock (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	200	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
41	604.001.500	Camiseta manga longa gola V tamanho nº 2 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlock (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	350	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
42	604.001.501	Camiseta manga longa gola V tamanho nº 4 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlock (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	600	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

1

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

43	604.001.502	Camiseta manga longa gola V tamanho nº 6 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	700	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
44	604.001.503	Camiseta manga longa gola V tamanho nº 8 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	660	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
45	604.001.504	Camiseta manga longa gola V tamanho nº 10 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	650	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46	604.001.505	Camiseta manga longa gola V tamanho nº 12 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	520	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
47	604.001.506	Camiseta manga longa gola V tamanho nº 14 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	420	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

1

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

48	604.001.507	Camiseta manga longa gola V tamanho nº 16 Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	280	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
49	604.001.508	Camiseta manga longa gola V tamanho P adulto Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	70	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
50	604.001.509	Camiseta manga longa gola V tamanho M adulto Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	80	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
51	604.001.510	Camiseta manga longa gola V tamanho G adulto Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.	UN	60	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
52	604.001.511	Camiseta manga longa gola V tamanho GG adulto Corpo e mangas em MALHA PV ESCOLAR de composição 68% poliéster, 32% viscose, com gramatura de 170g/m². Gola em V, com 2,5 cm de largura, com gramatura mínima de 210 g/m², estruturada como ribana 1 x 1, composição 98% poliéster e 2% elastano. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Barra do corpo e mangas com 2,0 cm em máquina galoneira de duas agulhas com 4 mm de distância entre as costuras, fechamento em máquina overlocke (ultralock). Etiqueta aplicada no degolo traseiro.o.	UN	20	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

1

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

53	604.001.512	Jaqueta maternal tamanho nº 1 em tecido helanca felpada, de composição 83% poliéster e 17% algodão, com gramatura de 320g/m². Com mangas do tipo raglan. Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. O fechamento será feito por meio de zíper de nylon destacável na cor semelhante a do corpo. Bolsos embutidos juntamente nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos e barras com 4,0cm, em ribana 1x1 com características semelhantes ao corpo. Possui estampa no peito esquerdo e nas costas conforme desenho técnico, cuja descrição segue neste anexo. Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.	UN	100	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
54	604.001.513	Jaqueta tamanho nº 2 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.	UN	175	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
55	604.001.514	Jaqueta tamanho nº 4 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.	UN	300	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

1

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

56	604.001.515	Jaqueta tamanho nº 6 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.	UN	350	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
57	604.001.516	Jaqueta tamanho nº 8 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.	UN	330	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
58	604.001.517	Jaqueta tamanho nº 10 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.	UN	325	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
59	604.001.518	Jaqueta tamanho nº 12 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com	UN	260	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

1

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.			
60	604.001.519	Jaqueta tamanho nº 14 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.	UN	210	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
61	604.001.520	Jaqueta tamanho nº 16 em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.	UN	140	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
62	604.001.521	Jaqueta tamanho P adulto em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.	UN	50	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

1

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

63	604.001.522	Jaqueta tamanho M adulto em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.das no degolo traseiro.	UN	40	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
64	604.001.523	Jaqueta tamanho G adulto em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.	UN	30	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
65	604.001.524	Jaqueta tamanho GG adulto em Tecido TACTEL, DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, gramatura 110g/m², reforço anti-rasgo visível no sentido da trama e urdume a cada 2mm, no cruzamento desses reforços forma-se uma amarração no formato de círculo.. Nas mangas (raglan) Centralizado nas mangas, possui três galões sobrepostos com largura de 10mm em construção tubular, um na cor branco e dois na cor vermelho, com 8mm de espaçamento. Forro do corpo e mangas de composição 48% poliamida / 44% poliéster / 8% elastano, gramatura 140g/m². O fechamento será feito por meio de zíper destacável número 5, dentes em nylon, com deslizador metálico, todas as partes da na cor semelhante a do corpo, com durabilidade mínima do zíper e cursor de 5000 ciclos (DIN 3419-1) apresentação do certificado laboratório Inmetro juntamente com amostra. Bolsos embutidos nas laterais e pespontados na reta a 0,6 cm da borda, com forro do mesmo tecido do corpo. Punhos com 2,5cm, com elástico embutido costurado com máquina reto. Barra do corpo com 2,5 cm de largura e rebatida com máquina reta de uma agulha com aplicação de um torçal de poliéster 5 mm, cuja saída deve ser pela parte frontal da jaqueta na cor semelhante a do corpo. Na parte frontal e costas deverá ser estampado conforme layout, em processo de silk screen (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no degolo traseiro.	UN	10	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
66	604.001.525	Short saia tamanho n° 1 em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para	UN	185	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

1

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.			
67	604.001.526	Short saia tamanho nº 2 em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	245	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
68	604.001.527	Short saia tamanho nº 4 em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	595	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
69	604.001.528	Short saia tamanho nº 6 em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	730	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
70	604.001.529	Short saia tamanho nº 8 em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	765	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
71	604.001.530	Short saia tamanho nº 10 em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	700	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
72	604.001.531	Short saia tamanho nº 12 em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	680	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
73	604.001.532	Short saia tamanho nº 14 em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em	UN	420	4642-7/01 Comercio



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

1

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.			atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
74	604.001.533	Short saia tamanho nº 16 em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	265	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
75	604.001.534	Short saia tamanho P adulto em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	115	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
76	604.001.535	Short saia tamanho M adulto em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	75	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
77	604.001.536	Short saia tamanho G adulto em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	35	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
78	604.001.537	Short saia tamanho GG adulto em Tecido Helanca, de composição 100% poliéster, com gramatura de 265g/m². Cintura cós total elástico com 4,0 cm de altura, em máquina de 4 agulhas ponto corrente, costura de overloque na parte interna na junção do elástico com o tecido. Na parte frontal deverá ser fixada uma saia presa no lado direito e aberto do lado esquerdo, assim também como a parte inferior, tendo acabamento na barra e lateral da saia com 2 agulhas. Esta saia possui um recorte triangular na cor branco, e vermelho, no mesmo tecido do corpo, conforme layout. Barra simples com 2,0 cm em máquina galoneira. Deverá ser estampada em processo de silkscreen brasão com suas cores originais (arte será enviado para empresa vencedora). Etiquetas aplicadas no cós traseiro.	UN	15	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
79	604.001.335	Sadália Papete Escolar nº 17/18 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de	Par	85	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

1

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.			4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
80	604.001.336	Sadália Papete Escolar nº 19/20 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.	Par	85	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
81	604.001.337	Sadália Papete Escolar nº 21/22 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.	Par	180	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
82	604.001.338	Sadália Papete Escolar nº 23/24 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.	Par	270	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
83	604.001.339	Sadália Papete Escolar nº 25/26 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação	Par	285	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

1

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.			calçado
84	604.001.340	Sadália Papete Escolar nº 27/28 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.	Par	380	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
85	604.001.341	Sadália Papete Escolar nº 29/30 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.	Par	445	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
86	604.001.342	Sadália Papete Escolar nº 31/32 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.	Par	445	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
87	604.001.343	Sadália Papete Escolar nº 33/34 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir	Par	420	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

2

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.			
88	604.001.344	Sadália Papete Escolar nº 35/36 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.	Par	370	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
89	604.001.345	Sadália Papete Escolar nº 37/38 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.	Par	140	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
90	604.001.346	Sadália Papete Escolar nº 39/40 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.	Par	30	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
91	604.001.347	Sadália Papete Escolar nº 41/42 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme	Par	10	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

2

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		termo de referência.			
92	604.001.348	Sadália Papete Escolar nº 43/44 Sandália - tipo crocs. Produto confeccionado pelo processo de injeção direta a partir da união das seguintes partes (cabedal, tira do fechamento, solado). Por ser um produto de uso diário por parte de crianças, há de se ter a preocupação de atender alguns itens indispensáveis no solado tanto para maior segurança de quem o usará quanto para maior desenvoltura ao caminhar e durabilidade. O solado deve apresentar formato anatômico, destinado a isolar do chão o pé do usuário, protege-lo e amortecer impactos. Deverá possuir ranhuras para escoação de líquidos e sujeiras, uma vez que escoado o líquido maior parte do solado estará em contato com o solo, e para evitar enganos com numerações deverá haver de forma fixa e visível no solado a numeração do calçado. A numeração deverá seguir os tamanhos comerciais. Caso seja necessário o órgão se vale do direito de exigir a qualquer momento para avaliação de qualidade os materiais utilizados na confecção da papete. Conforme termo de referência.	Par	10	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
93	604.001.308	Tênis escolar nº 18 com velcro Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	50	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
94	604.001.309	Tênis escolar nº 19 com velcro Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	45	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
95	604.001.310	Tênis escolar nº 20 com velcro Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	45	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
96	604.001.311	Tênis escolar nº 21 com velcro Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos:	Par	65	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

2

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.			4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
97	604.001.312	Tênis escolar nº 22 com velcro Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	130	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
98	604.001.313	Tênis escolar nº 23 com velcro Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	40	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
99	604.001.314	Tênis escolar nº 24 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	120	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
100	604.001.315	Tênis escolar nº 25 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala	Par	175	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

2

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.			
101	604.001.316	Tênis escolar nº 26 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	40	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
102	604.001.317	Tênis escolar nº 27 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	95	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
103	604.001.318	Tênis escolar nº 28 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	140	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
104	604.001.319	Tênis escolar nº 29 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	60	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

2

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

105	604.001.320	Tênis escolar nº 30 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	180	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
106	604.001.321	Tênis escolar nº 31 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	75	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
107	604.001.322	Tênis escolar nº 32 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	145	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
108	604.001.323	Tênis escolar nº 33 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	95	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
109	604.001.324	Tênis escolar nº 34 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos	Par	140	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

2

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.			Atacadista de calçado
110	604.001.325	Tênis escolar nº 35 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	75	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
111	604.001.326	Tênis escolar nº 36 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	120	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
112	604.001.327	Tênis escolar nº 37 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	45	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
113	604.001.328	Tênis escolar nº 38 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-).	Par	35	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

2

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		Conforme termo de referência.			
114	604.001.329	Tênis escolar nº 39 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	10	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
115	604.001.330	Tênis escolar nº 40 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	10	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
116	604.001.331	Tênis escolar nº 41 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	10	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
117	604.001.332	Tênis escolar nº 42 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	10	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
118	604.001.333	Tênis escolar nº 43 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência à aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e	Par	5	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

2

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.			Comércio Atacadista de calçado
119	604.001.334	Tênis escolar nº 44 Esta especificação técnica estabelece condições mínimas e exigíveis para aceitação e recebimento do produto para o uso escolar. O produto para uso escolar, deve atender aos seguintes requisitos: Ser fabricado no processo denominado colado. Que tal método de produção traga em sua essência a aplicação de adesivos a base d'água para união entre cabedal e solado. Buscando benefícios ao meio ambiente o qual não receberá dejetos químicos abrasivos. Por se tratar de um produto em produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões comerciais baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667. A medição em centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação permitida de 3% (+/-). Conforme termo de referência.	Par	5	4782-2/01 Comércio Varejista de calçado 4643-5/01 Comércio Atacadista de calçado
120	604.001.429	Luva de lã tamanho 1 a 4 anos Confeccionada em lã de composição acrílica com elastano, com aplicação de faixa (friso) do tipo duplo no final do punho da luva, medida média 10cm x 13cm.	Par	1010	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
121	604.001.430	Luva de lã tamanho 4 a 10 anos Confeccionado em lã de composição acrílica com elastano, com aplicação de faixa (friso) do tipo duplo no final do punho da luva, medida média 17cm x 12cm.	Par	2020	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
122	604.001.431	Gorro touca tipo militar tamanho 3 a 11 meses Confeccionado em lã de composição 100% acrílica com aplicação de faixa (friso) do tipo duplo da dobra, veste 40 a 45cm.	UN	860	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
123	604.001.432	Gorro touca tipo militar tamanho 1 a 5 anos Confeccionado em lã de composição 100% acrílica com aplicação de faixa (friso) do tipo duplo da dobra, veste 45 a 51cm.	UN	1070	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
124	604.001.433	Gorro touca tipo militar tamanho 6 a 12 anos Confeccionado em lã de composição 100% acrílica com aplicação de faixa (friso) do tipo duplo da dobra, veste 51 a 57cm.	UN	1100	4642-7/01 Comercio atacadista do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

2

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

125	855.004.002	Estojo Escolar Estojo escolar confeccionado em material conforme tabela TECIDO 01 AZUL royal pantone 18-3949 TPX , nas cor a ser definida, estruturado em compartimento único, medindo 22,0cm de comprimento, 7,0cm de altura e 7,0cm de largura. Abertura principal em zíper de nylon nº 5 AZUL ROYAL royal , cursor e puxado metálico pintado AZUL royal , medindo aproximadamente 25cm de abertura total. Acabamento interno em debrum 100% poliéster 22mm de cor preto, costuras em linha 100%poliamida de alta resistência. Possui uma alça para facilitar o manuseio, sendo esta confeccionada em malha de tubular, estruturada na largura de 16mm, com especificação detalhada na tabela TECIDO 05 , na cor VERMELHO , esta alça possui um comprimento acabado de 5,0cm, sendo afixada na extremidade do zíper (do lado onde o cursor do zíper se encontra na posição fechado). A personalização deverá ser em processo de silk screen, sendo os materiais utilizados terem sua segurança comprovada através de certificação OEKO-TEX.	UN	3030	4782-2/02 Bolsas, mochilas, malas, valises, comércio varejista 4643-2/02 Bolsa, mochilas, malas, valises de qualquer material, comércio varejista de 4761-0/03 Material escolar; comércio varejista
126	855.001.004	Mochila Escolar com carrinho Mochila com corpo principal confeccionada em tecido conforme TECIDO 01 (a seguir), na cor aproximadamente do AZUL royal pantone 18-3949 TPX , CONFORME LAYOUT , com abertura principal através de zíper nº 8, em nylon, com dois cursores metálicos na cor aproximadamente AZUL ROYAL (laudo com mínimo de 500 ciclos sem avaria e certificado OEKO-TEX do fabricante). Essa abertura é centralizada no fole do corpo e se estende em todo o espaço entre os bolsos laterais. O costado da mochila é totalmente estruturado em espuma de Polietileno Expandido com 6mm de espessura, sendo ainda afixado através de dois pespontos em forma de “V”, sobre o costado. O interior deste compartimento é totalmente forrado em tecido conforme tecido 02. Bolso frontal confeccionado conforme TECIDO 01 , na cor BRANCA conforme layout , com fole de 3,0cm de profundidade, na mesma cor do corpo e com abertura através de zíper nº6, em nylon, com um cursor na cor AZUL ROYAL , essa abertura se estende por aproximadamente metade da extensão do fole. A parte frontal será estampada arte (conforme layout) sobre material transparente de no mínimo ,28 mm sobreposto, na técnica de silkscreen o nome do município e brasão conforme layout, fornecidos pela secretaria de educação Bolsos laterais estruturados em tecido conforme TECIDO 03 na cor AZUL royal CONFORME LAYOUT , com 10cm de altura. Alça de ombro confeccionado em tecido conforme TECIDO 01 , na cor AZUL royal, CONFORME LAYOUT , estruturado em espuma de Polietileno Expandido com 6 mm de espessura, contornada por meio de debrum vermelho de 22 ml. Extensão da alça de ombro em fita rígida 100% poliéster de 30 mm de largura, tecida na cor aproximadamente AZUL royal, CONFORME LAYOUT , O passante / regulador da alça é com bitola de 30 mm e injetado em nylon de alta resistência 6.6 (deverá ser apresentado comprovação da composição do material através laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO), na cor preta. Esse conjunto deve ser fortemente afixado no corpo da mochila, na parte inferior deve ser fixado através de estrutura triangular no mesmo tecido do corpo na cor branca. Toda a parte frontal da mochila é contornada através de friso coextrusado em policloreto de vinila 4/11 na cor VERMELHO conforme layout. Galão (TECIDO 4) : Na parte frontal conforme Layout aplicado dois galões de cada lado sendo um na cor BRANCO e outro na cor VERMELHO , com espaçamento de 1cm conforme demonstração visual, em construção tubular em fio tinto, faixa contínuo sem corte em suas bordas, de modo sua costura não permita o <u>desfiamento</u> da faixa e suas bordas com gramatura de 270 g/m². Todas as costuras devem ser em fio nº 60, 100% poliamida. Identificação do fabricante e produto deverá conter na parte interna do compartimento principal lado esquerdo, etiqueta interna em tecido resistente com a logomarca do fabricante,	UN	3030	4782-2/02 Bolsas, mochilas, malas, valises, comércio varejista 4643-2/02 Bolsa, mochilas, malas, valises de qualquer material, comércio varejista de 4761-0/03 Material escolar; comércio varejista



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

2

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

		cnpj, composição dos tecidos e demais informações, em conformidade com a legislação instituída pelo conselho nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial. Carrinho removível: a mochila possui um carrinho removível com 35 cm de altura para alojamento da mochila, 26 x 16 cm na base, 13 cm de área de profundidade para alojamento da mochila, com hastes e rebites em alumínio para evitar corrosão pela maresia. Base, alça e outras partes injetadas em polipropileno com cantos arredondados. Cinta em fita de polipropileno 30 mm de largura com aproximadamente 70 cm de comprimento com fecho de engate 30 mm em polietileno injetado (parte fêmea) fixada em cada ponta da cinta passando entre as fendas na base do mesmo. Parte macho (tipo garfo) do fecho de engate fixada abaixo dos bolsos laterais da mochila, com fita de polipropileno 30 mm de largura.			
--	--	--	--	--	--

1.2. Classificação do objeto:

Uniforme escolar, vestuário, calçado, mochilas e outros.

1.3. Critério de Julgamento:

Menor preço por lote, sendo lote de roupas, luvas e gorro, lote de calçados e lote de mochilas.

1.4. Justificativa para dispensa dos documentos solicitados:

É dispensado projeto básico e análise de risco por tratar de aquisição de uniforme escolar para padronização e identificação dos alunos.

1.5. Valor total:

O valor total estimado para a execução do objeto descrito acima é de aproximadamente R\$ 2.625.141,70 (dois milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e cento e quarenta e um reais e setenta centavos), considerando os valores obtidos na pesquisa através de aquisições anteriores.

1.6. Registro de Preços: (X) SIM () NÃO

2- Justificativa:

Justifica-se a aquisição dos itens para composição de kits de uniformes escolares, a fim de fornecimento aos alunos da rede municipal de ensino, sendo a compra, parte habitual das políticas públicas do município de Quatá. O uso do uniforme por parte da clientela da educação municipal é maneira mais acertada de identificação e padronização dos usuários da rede. Atente-se ainda que essa prática é "vista com bons olhos" pelo TCESP, resultando em melhoria das políticas públicas de educação, pois mostra preocupação da administração com as famílias, em especial as mais carentes, desonerando-as da aquisição de vestimenta, reduzindo o peso do orçamento doméstico.

3- Dotação orçamentária (Lei de responsabilidade fiscal LC101/00 art. 16 em especial)

Ficha	Programática	Fonte
276	12.361.0012.2026.0000 - Manutenção Ensino Fundamental	Ensino Fundamental
338	12.365.0013.2032.0000 - Manutenção ensino Pré-escolar - QSE	Educação Infantil

3.1. Origem do recurso: Recurso Governo Federal

4-Condições de habilitação:

a) Empresa deve estar apta para contratação pública, ter CNPJ ativo e CNAE compatível com o produto/serviço solicitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

3

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

b) Apresentar Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem que a licitante executou, a contento, fornecimentos da natureza e vulto similares ao desta licitação, entendendo como similares àquelas que compreendam NO MÍNIMO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

4.1-Qualificação Econômico-Financeira

a) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos **02 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, ou balanço de abertura para o caso de empresa recém-constituída, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

b) O Balanço Patrimonial e as demonstrações Contábeis, bem como o Balanço de Abertura (para o caso de empresas recém-constituídas), deverão estar devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registro competente da sede ou domicílio da licitante, assinados por Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade ou pelo Contabilista Legalmente Habilitado, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei 9.295/46, acompanhados de cópias autenticadas dos Termos de Abertura e encerramento do Livro Diário do qual foram extraídos (cf. artigo 5º, §2º, do Decreto Lei 486/69);

c) As empresas que utilizam a escrituração contábil digital deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do último exercício social exigível, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento (relatório gerado pelo SPED), Recibo de Entrega do Livro Digital na Receita Federal;

d) As empresas que utilizam a escrituração contábil através de Livro Fiscal deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do último exercício social exigível, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento;

e) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 (Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte) **não estão dispensadas** da apresentação de Balanço Patrimonial, devendo proceder com sua apresentação na forma estabelecida no item a e b;

f) Os exercícios Sociais exigidos para apresentação dos Balanços Patrimoniais mencionados na alínea "a" deste item compreendem-se os anos de **2022 e 2023**.

g) Os documentos referidos no item anterior limitam-se ao último exercício, **ano de 2023**, no caso de pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos.

h) Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta, com antecedência máxima de 180 (cento e oitenta) dias contados da sua apresentação; caso a licitante apresente Certidão Positiva de Recuperação Judicial, deverá demonstrar o Plano de Recuperação, já homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar a sua viabilidade econômico-financeiras estabelecidas no Edital;

i) Também deverá apresentar junto com os documentos de habilitação a comprovação de Patrimônio Líquido e/ou Capital Social corresponde a 10% (dez por cento) do valor total do estimado.

4.2 - ÍNDICES CONTÁBEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

3

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

a) Os índices econômicos indicados na Lei 14.133/21, notadamente no artigo 69, § 1º, destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral do Termo de Compromisso. O objetivo, portanto, é prevenir a Administração Pública para que empresas aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou respaldo financeiro, pudessem vir a participar e vencer o certame e, durante a execução da obrigação contratada, não apresente capacidade para concluir o objeto da obrigação. Por conseguinte, a exigência dos índices tem sua importância e relevância, também, considerando que a empresa deverá dotar-se de capacidade financeira para, além de cumprir com toda a obrigação contratual, ser capaz de suportar eventuais atrasos no pagamento.

b) Declaração, assinada por profissional habilitado, o qual se responsabilizará civil e criminalmente por sua veracidade, apresentando os índices contábeis, que deverá alcançar a Liquidez Corrente e Liquidez Geral maior ou igual a 1,00 e Índice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,50 apurados a partir dos dados expressos no Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, pelas fórmulas seguintes:

- **ILC - Índice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante**

- **ILG - Índice de Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante)**

- **IET - Índice de Endividamento Total = Passivo Circulante + Passivo não Circulante/Ativo Total.**

5- Condições de execução do objeto:

5.1 – Prazo e forma de entrega/execução:

a) As peças deverão ser embaladas individualmente em saco plástico transparente, posteriormente acondicionadas em caixas de papelão, resistente ao transporte e armazenamento. As caixas deverão estar devidamente etiquetadas com o número do lote, peças constantes com seus respectivos tamanhos e quantidades bem como a que escola se destinam.

b) A contar do recebimento da Nota de Empenho e concomitante da Solicitação de Quantitativos, a licitante vencedora deverá proceder a entrega em até **30 dias consecutivos**.

c) As quantidades serão emitidas pelas unidades escolares, conforme pesquisa feita com os pais/responsáveis, portanto os itens devem estar devidamente separados e identificados (caixas) de acordo com a escola a que se destinam.

5.2 – Local de entrega/execução, responsável pelo recebimento do objeto:

Local de entrega: almoxarifado municipal, localizado na Rua Carlos Bleinroth, s/n, em frente ao portal do Cristo, na entrada da cidade, em dias úteis, das 07:30 às 10:30 e das 13:00 às 16:00h, ao responsável do local, José Ailton Vieira de Jesus, Almoxarife, contato: (18) 99146-9438.

5.3 – Condições de garantia e assistência técnica:

Garantia mínima de 90 (noventa) dias, por tratar-se de produtos duráveis, sendo que em caso de peças entregues com avarias, tamanho inadequado a troca deve ser imediata.

5.4 – Prazo de vigência da contratação:

12 meses, podendo ser prorrogado

6- Obrigações da contratada:

6.1- A Contratada obriga-se a executar o objeto deste contrato, diante das determinações e recomendações da Contratante.

6.2- A Contratada obriga-se a aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela Contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

3

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

6.3- A Contratada obrigará-se a cumprir e apresentar, sempre que solicitada pela Contratante, prova de que se encontra em dia com o recolhimento de tributos, contribuições e encargos relativos à execução do contrato resultante desta licitação.

6.4- A Contratada será civil e criminalmente responsável por todo e quaisquer acidentes e danos que vier a causar ao bem e aos usuários ou terceiros, durante a execução dos serviços contratados, inclusive arcando com a indenização devida.

6.5- A Contratada obriga-se a dar início a execução do presente objeto imediatamente após assinatura do contrato.

6.6- O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subempreitada no todo ou em parte.

6.7- A apresentação das amostras é necessária para garantir o cumprimento mínimo das exigências da Administração pública para aquisição de uniformes. Será exigido ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, que apresente uma amostra de cada item do lote, em qualquer tamanho, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data da solicitação, feita pelo agente de contratação, sendo que não é necessário apresentar os itens personalizados. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados pela equipe responsável pela análise, bem como submetidos aos testes necessários; Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

6.8 - As amostras serão analisadas com base nos seguintes CRITÉRIOS OBJETIVOS: Etiquetas conforme Normas Técnicas em vigor, atendimento das medidas indicadas e suas respectivas tolerâncias, defeitos de fabricação, gramatura, construção, composição, densidade, títulos dos fios, ligamento e demais requisitos mínimos de desempenho para a aceitabilidade dos materiais conforme Normas Técnicas e valores indicados, atendimento dos requisitos técnicos de fabricação, conforme instruções de fabricação, desenhos, layouts, detalhes de acabamento, construção e demais características técnicas, sendo aceitas como válidas aquelas que atenderem às exigências do Termo de Referência. Serão consideradas aprovadas as amostras que atenderem todos os critérios técnicos exigidos nas especificações do presente Termo de Referência.

6.9 - DAS AMOSTRAS

6.9.1 - Deverão ser apresentados, juntamente com as amostras, a seguinte documentação técnica:

a) Documento emitido por entidade acreditada ao INMETRO.

b) A licitante vencedora do certame fica automaticamente obrigada a apresentar no prazo estipulado neste Termo de Referência, LAUDOS e AMOSTRAS dos itens solicitados neste Termo de Referência, para aferição da qualidade do produto. A ausência de entrega de algum item ou entrega em desacordo com o edital fica automaticamente desclassificado.

7- Gestão e Fiscalização:

Gestão: Angela Maria de Alencar Jeronymo Simão Pereira - Secretária de Educação

Fiscalização: Angela Maria de Alencar Jeronymo Simão Pereira - Secretária de Educação

8- Outras informações:

O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento do objeto, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela Contratada.

E-mail: secretariaeducacao@quata.sp.gov.br

Telefone: (18) 3366-2094



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

3

CNPJ – 44.547.313/0001-30


Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

Especificações dos Itens

CAMISETA, BERMUDA SHORT-SAIA



DE 20 A 25CM



CORES TECIDO



BRANCO

PANTONE
18-3949TPX

AZUL ROYAL

PANTONE
17-1463TPX

VERMELHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

3

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

AGASALHO



ESTAMPA COSTA



ESTAMPA FRENTE



CORES TECIDO

PANTONE
18-3949TPX

AZUL ROYAL

PANTONE
17-1463TPX

VERMELHO



BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

3

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

JAQUETA E CALÇA MATERNAL



ESTAMPA FRENTE



CORES TECIDO



BRANCO

PANTONE
18-3949TPX

AZUL ROYAL

PANTONE
17-1463TPX

VERMELHO





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ


3

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br



Brasão



Numeração fixa



QUATÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ



3

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

3

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

Medidas e Modelagens:

BERMUDA HELANCA	TOLERÂNCIA DE ± 1 CM																	
TAMANHO	GG INF	1	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EX G	G1	G2	G3
CINTURA RELAXADA	19,00	20,0 0	21,0 0	22,0 0	24, 00	25, 00	26, 00	28, 00	30, 00	32, 00	34, 00	36, 00	38, 00	40, 00	42, 00	44, 00	46, 00	48, 00
GANCHO FRENTE	20,00	21,0 0	22,0 0	23,0 0	24, 00	25, 00	26, 00	27, 00	28, 00	29, 00	30, 00	31, 00	32, 00	33, 00	34, 00	35, 00	36, 00	37, 00
GANCHO TRASEIRO	28,00	29,0 0	30,0 0	31,0 0	32, 00	33, 00	34, 00	35, 00	36, 00	37, 00	38, 00	39, 00	40, 00	41, 00	42, 00	43, 00	44, 00	45, 00
QUADRIL	33,00	35,0 0	37,0 0	39,0 0	41, 00	43, 00	45, 00	47, 00	49, 00	51, 00	53, 00	55, 00	57, 00	59, 00	61, 00	63, 00	65, 00	67, 00
ENTRE PERNAS	16,00	17,0 0	18,0 0	19,0 0	20, 00	21, 00	22, 00	23, 00	24, 00	25, 00	26, 00	27, 00	28, 00	29, 00	30, 00	31, 00	32, 00	33, 00
COXA	22,50	23,5 0	24,5 0	25,5 0	26, 50	27, 50	28, 50	29, 50	30, 50	31, 50	35, 20	33, 50	34, 50	35, 50	36, 50	37, 50	38, 50	39, 50
ABERTURA BOCA DA PERNA	16,00	17,0 0	18,0 0	19,0 0	20, 00	21, 00	22, 00	23, 00	24, 00	25, 00	26, 00	27, 00	28, 00	29, 00	30, 00	31, 00	32, 00	33, 00
ABERTURA DO BOLSO LATERAL	10,00	11,0 0	12,0 0	12,0 0	12, 00	13, 00	13, 00	13, 00	14, 00	14, 00	14, 00	14, 00	15, 00	15, 00	15, 00	16, 00	16, 00	16, 00

CAMISETA MANGA CURTA	TOLERÂNCIA DE ± 1 CM																	
TAMANHO	GG INF	1	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EX G	G1	G2	G3
TÓRAX	29,00	31, 00	33, 00	35, 00	37, 00	39, 00	41, 00	43, 00	45, 00	47, 00	50, 00	53, 00	56, 00	59, 00	62, 00	65, 00	68, 00	71, 00
COMPRIMENTO TOTAL DO OMBRO A BARRA	40,00	43, 00	45, 00	48, 00	51, 00	54, 00	57, 00	60, 00	63, 00	66, 00	70, 00	72, 00	74, 00	76, 00	78, 00	80, 00	82, 00	84, 00
COMPRIMENTO MANGA CURTA	12,00	13, 00	14, 00	15, 00	16, 00	17, 00	18, 00	19, 00	20, 00	21, 00	22, 00	23, 00	24, 00	25, 00	26, 00	27, 00	28, 00	29, 00
ABERTURA DA MANGA	9.5	9,5 0	10, 00	10, 50	11, 50	12, 50	13, 50	14, 50	15, 50	16, 50	17, 50	18, 50	19, 50	20, 50	21, 50	22, 50	23, 50	24, 50
ABERTURA DO DECOTE	10,50	11, 00	12, 50	13, 00	13, 50	14, 00	14, 50	15, 00	15, 50	16, 00	16, 50	17, 00	17, 50	18, 00	18, 50	19, 00	19, 50	20, 00
ALTURA DO DECOTE	6,00	6,0 0	6,5 0	7,0 0	7,5 0	7,5 0	8,0 0	8,0 0	8,5 0	8,5 0	9,0 0	9,0 0	9,5 0	9,5 0	10, 00	10, 00	10, 50	11, 00
ALTURA CAVA	14,00	14, 00	15, 00	16, 00	17, 00	18, 00	19, 00	20, 00	21, 00	22, 00	23, 00	24, 00	25, 00	26, 50	27, 50	28, 50	29, 50	31, 00

SHORT-SAIA	TOLERÂNCIA DE ± 1 CM																	
TAMANHO	GG INF	1	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EG	EX G	G2	G3
CINTURA	17,00	18,0 0	20,0 0	22, 00	24, 00	26, 00	28, 00	30, 00	32, 00	34, 00	36, 00	38, 00	40, 00	42, 00	44, 00	46, 00	48, 00	50, 00
GANCHO FRENTE	20,00	21,0 0	22,0 0	23, 00	24, 00	25, 00	26, 00	27, 00	28, 00	29, 00	30, 00	31, 00	32, 00	33, 00	34, 00	35, 00	36, 00	37, 00
GANCHO TRASEIRO	28,00	29,0 0	30,0 0	31, 00	32, 00	33, 00	34, 00	35, 00	36, 00	37, 00	38, 00	39, 00	40, 00	41, 00	42, 00	43, 00	44, 00	45, 00
QUADRIL	33,00	35,0 0	37,0 0	39, 00	41, 00	43, 00	45, 00	47, 00	49, 00	51, 00	53, 00	55, 00	57, 00	59, 00	61, 00	63, 00	65, 00	67, 00
ENTRE PERNAS	8,00	9,00	10,0 0	10, 50	11, 00	12, 00	13, 00	14, 00	15, 00	16, 00	16, 00	16, 00	16, 00	16, 00	16, 00	17, 00	17, 00	17, 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

3

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

COXA	22,50	23,50	24,50	25,50	26,50	27,50	28,50	29,50	30,50	31,50	32,50	33,50	34,50	35,50	36,50	37,50	38,50	39,50
ABERTURA BOCA DA PERNA	16,50	17,50	18,50	19,50	20,50	21,50	22,50	23,50	24,50	25,50	26,50	27,50	28,50	29,50	30,50	31,50	32,50	33,50
COMPRIMENTO DA SAIA LATERAL	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00	39,00	41,00	43,00	44,00	45,00	47,00	48,00	49,00	51,00	52,00	53,00

CALÇA		TOLERÂNCIA DE ± 1 CM																
TAMANHO	GG INF	1	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EX G	G1	G2	G3
CINTURA RELAXADA	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00
GANCHO FRENTE	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00
GANCHO TRASEIRO	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00
QUADRIL	33,00	35,00	37,00	39,00	41,00	43,00	45,00	47,00	49,00	51,00	53,00	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00	67,00
ENTRE PERNAS	34,00	37,00	40,00	44,00	50,00	54,00	59,00	64,00	69,00	71,00	74,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00	87,00	87,00
COXA	22,50	23,50	24,50	25,50	26,50	27,50	28,50	29,50	30,50	31,50	32,50	33,50	34,50	35,50	36,50	37,50	38,50	39,50
ABERTURA BOCA DA PERNA	12,50	13,50	14,50	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50	20,50	21,50	22,50	23,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
ABERTURA DO BOLSO LATERAL	10,00	11,00	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00

Calça Maternal

CALÇA		
TAMANHO	GG INF	1
CINTURA RELAXADA	21	22
GANCHO FRENTE	21	22
GANCHO TRASEIRO	24	25
ENTRE PERNAS	28	33
ABERTURA BOCA DA PERNA	12	13

Jaqueta Maternal

JAQUETA MATERNAL S/ CAPUZ	TOLERÂNCIA DE ± 1 CM	
TAMANHO	GG	1
TÓRAX	30,00	33,00
COMPRIMENTO TOTAL	35,00	40,00
COMPRIMENTO MANGA	27,00	28,00
ABERTURA DA MANGA	6,00	6,00

JAQUETA TACTEL S/ CAPUZ	TOLERÂNCIA DE ± 1 CM																	
TAMANHO	GG INF	1	2	4	6	8	10	12	14	16	P	M	G	GG	EX G	G1	G2	G3
TÓRAX	35,00	37,0 0	39,0 0	41,0 0	43,0 0	45,0 0	47,0 0	49,0 0	51,0 0	53,0 0	55,0 0	58,0 0	61,0 0	64,0 0	67,0 0	71,0 0	73,0 0	76,0 0
COMPRIMENTO TOTAL	43,00	46,0 0	49,0 0	52,0 0	55,0 0	58,0 0	61,0 0	64,0 0	67,0 0	70,0 0	73,0 0	76,0 0	78,0 0	80,0 0	82,0 0	84,0 0	86,0 0	88,0 0
COMPRIMENTO MANGA	42,00	45,0 0	48,0 0	51,0 0	54,0 0	57,0 0	60,0 0	64,0 0	68,0 0	72,0 0	74,0 0	76,0 0	78,0 0	80,0 0	82,0 0	84,0 0	86,0 0	88,0 0
ABERTURA DA MANGA	6,00	6,00	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	10,0 0	10,0 0	10,0 0	11,0 0	11,0 0	12,0 0	12,0 0	12,0 0	12,0 0
ABERTURA BOLSO LATERAL	10,00	11,0 0	11,0 0	12,0 0	12,0 0	13,0 0	13,0 0	13,0 0	14,0 0	14,0 0	14,0 0	14,0 0	15,0 0	15,0 0	15,0 0	16,0 0	16,0 0	16,0 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

4

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

PROFUNDIDADE DO DECOTE	6,00	6,00	6,50	7,00	7,50	7,50	8,00	8,00	8,50	8,50	9,00	9,00	9,50	9,50	10,00	10,00	10,50	11,00
ABERTURA DECOTE	10,50	11,00	12,50	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00

● Instruções para embalagem e etiquetagem - Roupas

As peças de roupa deverão ser embaladas em sacos plásticos com etiqueta externa de identificação do item. Devem ser etiquetados, por meio de etiqueta em TNT, ou material similar com as indicações conforme exemplo a seguir, atendendo ao Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 157/2002.



TECIDOS

Ensaios têxteis seguem:

ENSAIOS TECIDO CAMISETA			
ENSAIO	NORMA	RESULTADO	TOLERÂNCIA
ANÁLISE QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA	IT-ETV 242 ABNT NBR 13538:1995 IT-ETV 243 ABNT NBR 11914:1992 AATCC 20:2021 ABNT NBR 12744:1992 ASTM D-276:2012 ASTM D-629:2015 AATCC 20A:2021	68% POLIÉSTER 32% VISCOSE	+/- 3%
GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008 ABNT NBR 12984:2009 ISO 9073-1:1989	170,00 G/M²	+/- 5%
NÚMERO DE CARREIRAS/CURSOS E COLUNAS EM TECIDOS DE MALHA (DENSIDADE DE TECIDOS DE MALHA)	ABNT NBR 12060:1991	15 COLUNA / CM 22 CARREIRAS / CM	+/- 1 CARREIRAS / COLUNA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

4

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

DETERMINAÇÃO DO TÍTULO DE FIOS	ABNT NBR 13214:1994	25Ne	+/- 5%
LIGAMENTO	NBR 12996/93 e 12546/91	MEIA MALHA	NÃO SE APLICA
RESISTÊNCIA À FORMAÇÃO DE PILLING - MÉTODO MARTINDALE	ISO 12945-2:2020 ASTM D4970 / D4970M:2022 (125 CICLOS)	4	MÍNIMO
RESISTÊNCIA À ABRASÃO (MARTINDALE)	ISO 12947-2:2016 ASTM D4966:2022	SEM ROMPIMENTO DE FIO (PRESSÃO 9,0 KPA)	MÍNIMO
ESPESSURA	ISO 5084:1996; ABNT NBR 13371:2005	0,55MM	+/-5%
ALTERAÇÕES DIMENSIONAIS DE TECIDOS	ABNT NBR 10320:1988 AATCC 135:2018 ISO 5077:2007 AATCC 150:2018	-3,5% TRANSVERSAL -4,5% LONGITUDINAL	MÁXIMO
SOLIDEZ DA COR DE TÊXTEIS SOB A AÇÃO DO ALVEJAMENTO COM HIPOCLORITO	ABNT NBR ISO 105-N01:2014 AATCC 188:2017	ALTERAÇÃO NOTA 4	MÍNIMO
SOLIDEZ DE COR AO SUOR	NBR ISO 105 E04	ALTERAÇÃO NOTA 4	MÍNIMO
SOLIDEZ AO FERRO DE PASSAR QUENTE	NBR 10188	ALTERAÇÃO NOTA 4	MÍNIMO
SOLIDEZ DE COR – LAVAGEM DOM. E COM.	(10 ESFERAS) NBR ISO 105 C06	ALTERAÇÃO NOTA 4	MÍNIMO
RESISTÊNCIA AO ESTOURO	ASTM-D-3786/23	RESISTÊNCIA 630 KPA	MÍNIMO
		ALONGAMENTO 16MM	MÁXIMO

ENSAIOS TECIDO HELANCA SHORT-SAIÁ

ENSAIO	NORMA	RESULTADO	TOLERÂNCIA
ANÁLISE QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA	IT-ETV 242 ABNT NBR 13538:1995 IT-ETV 243 ABNT NBR 11914:1992 AATCC 20:2021 ABNT NBR 12744:1992 ASTM D-	100% POLIÉSTER	+/- 3% (MASSA)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

4

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

	276:2012 ASTM D-629:2015 AATCC 20A:2021		
GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008 ABNT NBR 12984:2009 ISO 9073-1:1989	265,00 G/M ²	+/- 5%
NÚMERO DE CARREIRAS/CURSOS E COLUNAS EM TECIDOS DE MALHA (DENSIDADE DE TECIDOS DE MALHA)	ABNT NBR 12060:1991	15 COLUNA / CM 19 CARREIRAS / CM	+/- 1 CARREIRAS / COLUNA
DETERMINAÇÃO DO TÍTULO DE FIOS	ABNT NBR 13214:1994	32Ne	+/- 5%
LIGAMENTO	NBR 12996/93 e 12546/91	INTERLOQUE SIMPLES	NÃO SE APLICA
RESISTÊNCIA À ABRASÃO (MARTINDALE)	ISO 12947-2:2016 ASTM D4966:2022	SEM ROMPIMENTO DE FIO (PRESSÃO 9,0 KPA)	MÍNIMO
ESPESSURA	ISO 5084:1996; ABNT NBR 13371:2005	0,78MM	+/-5%
ALTERAÇÕES DIMENSIONAIS DE TECIDOS	ABNT NBR 10320:1988 AATCC 135:2018 ISO 5077:2007 AATCC 150:2018	-1,5% TRANSVERSAL -0,5% LONGITUDINAL	MÁXIMO
SOLIDEZ DA COR DE TÊXTEIS SOB A AÇÃO DO ALVEJAMENTO COM HIPOCLORITO	ABNT NBR ISO 105-N01:2014 AATCC 188:2017	ALTERAÇÃO NOTA 4	MÍNIMO
SOLIDEZ DE COR AO SUOR	NBR ISO 105 E04	ALTERAÇÃO NOTA 4/5	MÍNIMO
SOLIDEZ AO FERRO DE PASSAR QUENTE	NBR 10188	ALTERAÇÃO NOTA 4/5	MÍNIMO
SOLIDEZ DE COR – LAVAGEM DOM. E COM.	(10 ESFERAS) NBR ISO 105 C06	ALTERAÇÃO NOTA 4/5	MÍNIMO
RESISTÊNCIA AO ESTOURO	ASTM-D-3786/23	RESISTÊNCIA 380 KPA	MÍNIMO
		ALONGAMENTO 65MM	MÁXIMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

4

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

TACTEL JAQUETA, BERMUDA E CALÇA			
ENSAIO	NORMA	RESULTADO ESPERADO	TOLERÂNCIA
ANÁLISE QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA	IT-ETV 242 ABNT NBR 13538:1995 IT-ETV 243 ABNT NBR 11914:1992 AATCC 20:2021 ABNT NBR 12744:1992 ASTM D-276:2012 ASTM D-629:2015 AATCC 20A:2021	100% POLIÉSTER	+/- 5%
GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008 ABNT NBR 12984:2009 ISO 9073-1:1989	110G/M ²	+/- 5%
DENSIDADE DE FIOS (TECIDOS PLANOS)	ABNT NBR 10588:2015	URDUME 42 FIOS/CM TRAMA 30 FIOS/CM	+/- 1 FIO/CM
DETERMINAÇÃO DO TÍTULO DE FIOS	ABNT NBR 13214:1994	URDUME 16 Ne TRAMA 32 Ne	+/- 1Ne
LIGAMENTOS FUNDAMENTAIS	ABNT NBR 12996:1993 ABNT NBR 12546:2017	MAQUINETADO	NÃO SE APLICA
DESVIO DE TRAMA	ABNT NBR 13995:1997	3%	MÁXIMO
RESISTÊNCIA À ABRASÃO (MARTINDALE)	ISO 12947-2:2016 ASTM D4966:2022	SEM ROMPIMENTO DE FIO (PRESSÃO 9,0 KPA)	MÍNIMO
ESPESSURA	ISO 5084:1996; ABNT NBR 13371:2005	0,31MM	+/- 5%
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO RASGO - MÉTODO TIRA SIMPLES	ASTM D2261:13(2017)	URDUME 32 N	MÍNIMO
		TRAMA 32 N	
ALTERAÇÕES DIMENSIONAIS DE TECIDOS	ABNT NBR 10320:1988 AATCC 135:2018 ISO 5077:2007 AATCC 150:2018	TRAMA 0,5%	MÁXIMO
		URDUME 1%	
SOLIDEZ DA COR DE TÊXTEIS SOB A AÇÃO DO ALVEJAMENTO COM HIPOCLORITO	ABNT NBR ISO 105-N01:2014 AATCC 188:2017	ALTERAÇÃO NOTA 4/5	MÍNIMO
SOLIDEZ DE COR AO SUOR	NBR ISO 105 E04	ALTERAÇÃO NOTA 4/5	MÍNIMO
SOLIDEZ AO FERRO DE PASSAR QUENTE	NBR 10188	ALTERAÇÃO NOTA 4/5	MÍNIMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

4

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

SOLIDEZ DE COR – LAVAGEM DOM. E COM.	(10 ESFERAS) NBR ISO 105 C06	ALTERAÇÃO NOTA 4/5	MÍNIMO
DETERMINAÇÃO DA RECUPERAÇÃO AO AMARROTAMENTO	AATCC TM 128:2017	2	MÍNIMO

ENSAIOS TECIDO FORRO; JAQUETA			
ENSAIO	NORMA	RESULTADO	TOLERÂNCIA
ANÁLISE QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA	IT-ETV 242 ABNT NBR 13538:1995 IT-ETV 243 ABNT NBR 11914:1992 AATCC 20:2021 ABNT NBR 12744:1992 ASTM D-276:2012 ASTM D-629:2015 AATCC 20A:2021	48% POLIAMIDA 44% POLIÉSTER 8% ELASTANO	+/- 3% (MASSA)
GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008 ABNT NBR 12984:2009 ISO 9073-1:1989	140,00 G/M ²	+/- 5%
NÚMERO DE CARREIRAS/CURSOS E COLUNAS EM TECIDOS DE MALHA (DENSIDADE DE TECIDOS DE MALHA)	ABNT NBR 12060:1991	24 COLUNA / CM 24 CARREIRAS / CM	+/- 1 CARREIRAS / COLUNA
DETERMINAÇÃO DO TÍTULO DE FIOS	ABNT NBR 13214:1994	92 Ne	+/- 5%
LIGAMENTO	NBR 12996/93 e 12546/91	INTERLOQUE	NÃO SE APLICA
RESISTÊNCIA À ABRASÃO (MARTINDALE)	ISO 12947-2:2016 ASTM D4966:2022	SEM ROMPIMENTO DE FIO (PRESSÃO 9,0 KPA)	MÍNIMO
ESPESSURA	ISO 5084:1996; ABNT NBR 13371:2005	0,50MM	+/-5%
ALTERAÇÕES DIMENSIONAIS DE TECIDOS	ABNT NBR 10320:1988 AATCC 135:2018 ISO 5077:2007 AATCC 150:2018	-1,5% TRANSVERSAL -2,5% LONGITUDINAL	MÁXIMO
SOLIDEZ DA COR DE TÊXTEIS SOB A AÇÃO DO ALVEJAMENTO COM HIPOCLORITO	ABNT NBR ISO 105-N01:2014 AATCC 188:2017	ALTERAÇÃO NOTA 4	MÍNIMO
SOLIDEZ DE COR AO SUOR	NBR ISO 105 E04	ALTERAÇÃO NOTA 4/5	MÍNIMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

4

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

SOLIDEZ AO FERRO DE PASSAR QUENTE	NBR 10188	ALTERAÇÃO NOTA 4/5	MÍNIMO
SOLIDEZ DE COR – LAVAGEM DOM. E COM.	(10 ESFERAS) NBR ISO 105 C06	ALTERAÇÃO NOTA 4/5	MÍNIMO
RESISTÊNCIA AO ESTOURO	ASTM-D-3786/23	RESISTÊNCIA 270 KPA	MÍNIMO
		ALONGAMENTO 45MM	MÁXIMO

ENSAIOS TECIDO GALÃO

ENSAIO	NORMA	RESULTADO	TOLERÂNCIA
ANÁLISE QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA	IT-ETV 242 ABNT NBR 13538:1995 IT-ETV 243 ABNT NBR 11914:1992 AATCC 20:2021 ABNT NBR 12744:1992 ASTM D-276:2012 ASTM D-629:2015 AATCC 20A:2021	82% POLIAMIDA 18% POLIÉSTER	+/- 3% (MASSA)
GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008 ABNT NBR 12984:2009 ISO 9073-1:1989	270,00 G/M²	+/- 5%
LIGAMENTO	NBR 12996/93 e 12546/91	MALHA TUBULAR	NÃO SE APLICA

ENSAIO TECIDO REFORÇO DE JOELHO

ENSAIO	NORMA	RESULTADO ESPERADO	TOLERÂNCIA
ANÁLISE QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA	IT-ETV 242 ABNT NBR 13538:1995 IT-ETV 243 ABNT NBR 11914:1992 AATCC 20:2021 ABNT NBR 12744:1992 ASTM D-276:2012 ASTM D-629:2015 AATCC 20A:2021	100% POLIÉSTER	+/- 5%
GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008 ABNT NBR 12984:2009 ISO 9073-1:1989	420G/M²	+/- 5%
DENSIDADE DE FIOS (TECIDOS PLANOS)	ABNT NBR 10588:2015	URDUME 65 FIOS/CM TRAMA 45 FIOS/CM	+/- 2 FIOS/CM
DETERMINAÇÃO DO TÍTULO DE FIOS	ABNT NBR 13214:1994	URDUME 50 Ne TRAMA 50 Ne	+/- 2Ne



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

4

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

LIGAMENTOS FUNDAMENTAIS	ABNT NBR 12996:1993 ABNT NBR 12546:2017	SARJA	NÃO SE APLICA
RESISTÊNCIA À ABRASÃO (MARTINDALE)	ISO 12947-2:2016 ASTM D4966:2022	SEM ROMPIMENTO DE FIO	MÍNIMO
ESPESSURA	ISO 5084:1996; ABNT NBR 13371:2005	1,15MM	+/- 5%
SOLIDEZ DE COR AO SUOR	NBR ISO 105 E04	ALTERAÇÃO NOTA 4	MÍNIMO
SOLIDEZ DE COR – LAVAGEM DOM. E COM.	(10 ESFERAS) NBR ISO 105 C06	ALTERAÇÃO NOTA 4	MÍNIMO

ENSAIOS HELANCA FELPADA MATERNAL (CALÇA E JAQUETA)

ENSAIO	NORMA	RESULTADO	TOLERÂNCIA
ANÁLISE QUALITATIVA E ANÁLISE QUANTITATIVA	IT-ETV 242 ABNT NBR 13538:1995 IT-ETV 243 ABNT NBR 11914:1992 AATCC 20:2021 ABNT NBR 12744:1992 ASTM D-276:2012 ASTM D-629:2015 AATCC 20A:2021	83% POLIÉSTER 17% ALGODÃO	+/- 3% (MASSA)
GRAMATURA	ABNT NBR 10591:2008 ABNT NBR 12984:2009 ISO 9073-1:1989	320,00 G/M²	+/- 5%
SOLIDEZ DE COR AO SUOR	NBR ISO 105 E04	ALTERAÇÃO NOTA 4/5	MÍNIMO

Componentes da Sandália Papete

- 1. CABEDAL E SOLADO** – Confeccionado pelo processo de injeção direta em resina policloreto de vinilaexpandidodureza 55 (+/- 5), na cor marinho(Pantone 19-3933TPX). Com detalhe lateral na cor amarelo (Pantone 13-0758TPX).
- 2. TIRA DO FECHAMENTO** – Confeccionado pelo processo de injeção em resina policloreto de vinilaexpandidodureza 55 (+/- 5), na cor marinho(Pantone 19-3933TPX).
- 3. ARREBITE SUSTENTAÇÃO DA TIRA** – Confeccionado em Nylon o qual deverá conter duas partes as quais se encaixaram pelo processo de prensagem.
- 4. LOCOGAMARCA** – Conforme arte fornecida pelo órgão requisitante de acordo com as especificações do lay-out localizada na parte superior do cabedal confeccionada a partir de emborrachado.
- 5. EMBALAGEM** - O produto depois de acabado deverá ser embalado em caixas individuais e posteriormente em caixas coletivas com o máximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informações de quantidades, cor, dados do fabricante.
- 6. AMOSTRAGEM** - A empresa licitante vencedora do certame fica automaticamente obrigada a apresentar no prazo estipulado neste Termo de Referência, LAUDOS e AMOSTRAS. Laudos abaixo descritos, para aferição da qualidade do produto. A ausência de entrega de algum item ou entrega em desacordo com o edital fica automaticamente desclassificado. NBR 14455/2005 – Determinação da dureza do cabedal/solado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

4

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

Componentes do Tênis Running

1. CABEDAL

1.1 Frente: Confeccionado em laminado sintético com espessura mínima de 1,3mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada, gramatura final mínima 750gr/m², na cor marinho (Pantone 19- 3933TPX).

1.2 Couraça: Confeccionado em resina termoplástica com espessura mínima 0,4mm, dublada com não tecido. Aplicado pelo processo termo transferível.

1.3 Gáspea: Confeccionado em nylon poliéster na cor marinho (Pantone 19-3933 TPX), dublado com espuma poliuretano com espessura mínima de 2mm e não tecido 100% poliéster na cor branca, gramatura final mínima de 230gr/m². Com peças sobrepostas pelo processo de solda eletrônica (alta frequência) e através de costuras.

1.4 Forração interna (reforço cabedal): Confeccionada em não tecido costurado 100% poliéster gramatura final mínima de 180gr/m², na cor preta. Aplicado pelo processo de colagem.

1.5 Detalhe da Frente: Confeccionado em laminado sintético com espessura mínima de 1,3mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada, gramatura final mínima de 750gr/m², na cor branca, com tratamento em alta frequência e detalhes em silkscreen na cor marinho (Pantone 19-3933 TPX).

1.6 Lateral: Confeccionado em laminado com espessura mínima de 0,6mm, na cor cristal (transparente), aplicado pelo processo de solda eletrônica (alta frequência) e detalhes em silkscreen na cor marinho (Pantone 19-3933 TPX) e vermelho (Pantone 18-1660 TPX).

1.7 Lingueta: Confeccionado em nylon poliéster na cor marinho (Pantone 19-3933 TPX), dublado com espuma poliuretano com espessura mínima de 2mm e não tecido 100% poliéster na cor branca, gramatura final mínima de 230gr/m². Com enchimento de espuma poliuretano na cor branco com espessura final mínima 5mm. Com aplicação em transferência térmica do brasão do município.

1.8 Traseira: Confeccionado em laminado sintético com espessura mínima de 1,3mm, dublado com manta em fios de poliéster agulhada, gramatura final mínima de 750gr/m², na cor marinho (Pantone 19-3933 TPX), com tratamento em alta frequência e detalhes em silkscreen na cor vermelha (Pantone 18-1660 TPX).

1.9 Forro Colarinho/Lingueta: Confeccionada de tecido 100% poliéster com gramatura mínima 90gr/m², dublado com espuma poliuretano mínima de 2mm de espessura, na cor preta (Pantone 19-0303 TPX).

1.10 Enchimento do colarinho: Confeccionado em espuma poliuretano mínima de 12mm de espessura densidade mínima 33, na cor branca.

1.11 Tubox: Confeccionado em resina termoplástica com espessura mínima de 0,8mm, dublada com não tecido.

1.12 Atacador: Confeccionado em fios trançados 100% poliéster, com tamanhos equivalentes e proporcionais à numeração, na cor cinza, tipo chinês, com ponteiros de acabamento em acetato,

1.13 Viés: Confeccionado em tecido de poliéster na cor prata, aplicado pelo método de costura para melhor acabamento e conforto na união da gáspea com a forração interna.

2. PALMILHA DE HIGIENIZAÇÃO: Confeccionado em placa de EVA com espuma mínima 3,8mm, dublado com tecido 100% poliéster, gramatura mínima 90gr/m², na cor branca ou preta.

3. PALMINHA DE MONTAGEM: Confeccionada em não tecido costurado 100% poliéster, gramatura mínima 180gr/m² na cor cinza ou branca.

4. COMPONENTES DO SOLADO

4.1 Soleta: Confeccionada em policloreto de vinila emborrachado dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 250mm³, na cor preta. Unida a entressola pelo processo



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

4

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

denominado colagem. Deverá conter sulcos para escoações de água e sujeiras, e assim melhor aderência.

4.2 Entressola: Confeccionada em policloreto de vinilamicroex pandido dureza máxima 65, na cor branca.

4.3 Bolha Amortecedora: Confeccionada em policloreto de vinilatranslucidadureza máxima 75, na cor vermelho (Pantone 18-16660 TPX).

4.4 Estabilizador: Confeccionada em policloreto de vinila dureza máxima 95, na cor marinho (Pantone 19-3933 TPX).

5. DOS ENSAIOS E LAUDOS

5.1 Da exigência do laudo para garantir o conforto do calçado:

5.1.1 Massa do Calçado - NBR 14835

5.1.2 Distribuição da Pressão Plantar - NBR 14836

5.1.3 Temperatura Interna do Calçado - NBR 14837

5.1.4 Índice de Amortecimento do Calçado (Plataforma Força) - NBR 14838

5.1.5 Índice de Pronação do Calçado - NBR 14839

5.1.6 Percepção de Calce - NBR 14840

5.2 Da Exigência do Laudo para a Resistência do Calçado:

5.2.1 Determinação da espessura laminado do cabedal - NBR 14099/2008

5.2.2 Determinação da gramatura do nylon do cabedal - NBR 10591/2008

5.2.3 Determinação da dureza Soleta - NBR 14454/07

5.2.4 Determinação da Dureza Entressola - NBR 14454/07

5.2.5 Determinação da Dureza Bolha Amortecedora - NBR 14454/07

5.2.6 Determinação da Dureza Estabilizador - NBR 14454/07

5.2.7 Flexões contínuas Solado (montado) (mínimo 200.000 flexões) - DIN 53543/79 Item 4.3

5.2.8 Determinação da abrasão Soleta - NBR 15190/05

A empresa licitante vencedora do certame fica automaticamente obrigada a apresentar no prazo estipulado no edital, Laudos e Amostras fornecido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Fica estabelecido que os laudos qualificadores dos produtos deverão ser do mesmo produto cotado. Sob pena de desclassificação.

6. EMBALAGEM: Os pares de Tênis deverão ser acondicionados em saco plástico transparente e estes em caixa coletiva com divisória tipo colmeia e com no máximo 20 pares. Nas embalagens deverá conter tamanho do produto, quantidade e número do processo, separados por escola a que se destina.





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

4

CNPJ – 44.547.313/0001-30


Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

MEDIDAS MOCHILA CORPO PRINCIPAL

MOCHILA	REF.	FUNDAMENTAL
ALTURA	A	40 cm
LARGURA	B	30 cm
PROFUNDIDADE	C	14 cm



ESTOJO ESCOLAR

Descrições e tamanho constam neste Termo de referência Item 125.

ENSAIO TECIDO DA MOCHILA E ESTOJO

Tecido 01 (com aplicação de PVC)

- ABNT NBR 13538/95: Composição 55% viscose 45% poliéster - Tolerância +/- 3 pontos percentuais (massa).
- ABNT NBR 10591:2008: Gramatura 325g/m² - Tolerância +/- 5%.
- NBR ISO 105 E04: Solidez ao suor nota 4 - Mínimo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

5

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

- NBR ISO 105 E06: Solidez e lavagem nota 4 - Mínimo.
- NBR 12996/93: Ligamento tela com efeito Rip stop - Tolerância +/- 5%.
- NBR 13371/05: Espessura 0,30mm - Tolerância +/- 5%.
- NBR 10588/15: Densidade (fios/cm) 50 Urdume/30 trama - Tolerância +/- 5%.

Tecido 02 (tecido resinado forro preto)

- ABNT NBR 13538/95: composição 100% poliéster - Tolerância +/- 3 pontos percentuais (massa).
- ABNT NBR 10591:2008: Gramatura 90g/m² - Tolerância +/- 5%.

Tecido 03 (bolso lateral)

- ABNT NBR 13538/95: Composição 70% poliéster / 30% elastodieno - Tolerância +/- 3 pontos percentuais (massa).
- ABNT NBR 10591:2008: Gramatura 350g/m² - tolerância +/- 5%.
- NBR 12996/93: Tecido trama em tela, 100mm de largura, ourela tecida - Tolerância: +/- 5%.
- NBR 13371/05: Espessura 1mm - Tolerância: +/- 5%.

Tecido 04 (galão tubular 10mm de largura)

- ABNT NBR 13538: Composição 82% poliamida e 18% poliéster - Tolerância: +/- 5%.
- ABNT NBR 10591:2008: Gramatura 270 g/m² - Tolerância: +/- 5%.
- NBR 12996/93: Ligamento malha tubular - Tolerância: +/- 5%

Tecido 05 (cadarço tubular 16mm de largura)

- ABNT NBR 13538: Composição 82% poliamida e 18% poliéster - Tolerância: +/- 5%.
- ABNT NBR 10591:2008: Gramatura 270g/m² - Tolerância: +/- 5%.
- NBR 12996/93: Ligamento malha tubular - Tolerância: +/- 5%.

Quatá/SP, 08 de janeiro de 2025.

Angela Maria de Alencar Jeronymo Simão Pereira
Secretária Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ

5

CNPJ – 44.547.313/0001-30

Rua General Marcondes Salgado, 332 – CEP: 19.780-009

Fone (18) 3366.9500

E-mail: prefeituraquata@quata.sp.gov.br

C) – CLÁUSULA III – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não atingidas pelo presente Edital modificativo.

Quatá, 08 de janeiro de 2025.

